


# Блок-контейнеры / бытовки




| Размер (мм) | Класс | Цена (грн.) | Код изделия |
|---|---|---|---|
| **6000x2500x2500** | Эконом | 43600 | БКЭ6 |
| | Стандарт | **46900** | БКС6 |
| | Премиум | 53300 | БКП6 |
| **7000x2500x2500** | Эконом | 49200 | БКЭ7 |
| | Стандарт | **53700** | БКС7 |
| | Премиум | 60200 | БКП7 |
| **8000x2500x2500** | Эконом | 55000 | БКЭ8 |
| | Стандарт | **60900** | БКС8 |
| | Премиум | 68400 | БКП8 |
| **9000x2500x2500** | Эконом | 60900 | БКЭ9 |
| | Стандарт | **67900** | БКС9 |
| | Премиум | 76100 | БКП9 |





| Размер (мм) | Класс | Цена (грн.) | Код изделия |
|---|---|---|---|
| 6000x2500x2500 | Эконом | 47100 | БКЭ62 |
| | Стандарт | 50400 | БКС62 |
| | Премиум | 56800 | БКП62 |
| 7000x2500x2500 | Эконом | 52700 | БКЭ72 |
| | Стандарт | 57200 | БКС72 |
| | Премиум | 63700 | БКП72 |
| 8000x2500x2500 | Эконом | 58500 | БКЭ82 |
| | Стандарт | 64400 | БКС82 |
| | Премиум | 71900 | БКП82 |
| 9000x2500x2500 | Эконом | 64400 | БКЭ92 |
| | Стандарт | 71400 | БКС92 |
| | Премиум | 79600 | БКП92 |





| Размер (мм) | Класс | Цена (грн.) | Код изделия |
|---|---|---|---|


| | | | |
|---|---|---|---|
| 6000x2500x2500 | Эконом | 47300 | БКЭ63 |
| | Стандарт | 50600 | БКС63 |
| | Премиум | 57000 | БКП63 |
| 7000x2500x2500 | Эконом | 52900 | БКЭ73 |
| | Стандарт | 57400 | БКС73 |
| | Премиум | 63900 | БКП73 |
| 8000x2500x2500 | Эконом | 58700 | БКЭ83 |
| | Стандарт | 64600 | БКС83 |
| | Премиум | 72100 | БКП83 |
| 9000x2500x2500 | Эконом | 64600 | БКЭ93 |
| | Стандарт | 71600 | БКС93 |
| | Премиум | 79800 | БКП93 |





| Размер (мм) | Класс | Цена (грн.) | Код изделия |
|---|---|---|---|
| 6000x2500x2500 | Эконом | 49800 | БКЭ64 |
| | Стандарт | 53100 | БКС64 |
| | Премиум | 59500 | БКП64 |
| 7000x2500x2500 | Эконом | 55400 | БКЭ74 |
| | Стандарт | 59900 | БКС74 |
| | Премиум | 66400 | БКП74 |
| 8000x2500x2500 | Эконом | 61200 | БКЭ84 |
| | Стандарт | 67100 | БКС84 |
| | Премиум | 74600 | БКП84 |
| 9000x2500x2500 | Эконом | 67100 | БКЭ94 |
| | Стандарт | 74100 | БКС94 |
| | Премиум | 82300 | БКП94 |





| Размер (мм) | Класс | Цена (грн.) | Код изделия |
|---|---|---|---|
| 6000x2500x2500 | Эконом | 52300 | БКЭ65Д |
| | Стандарт | 55600 | БКС65Д |
| | Премиум | 62200 | БКП65Д |
| 7000x2500x2500 | Эконом | 57900 | БКЭ75Д |
| | Стандарт | 62400 | БКС75Д |
| | Премиум | 69100 | БКП75Д |
| 8000x2500x2500 | Эконом | 63700 | БКЭ85Д |
| | Стандарт | 69600 | БКС85Д |
| | Премиум | 77300 | БКП85Д |
| 9000x2500x2500 | Эконом | 69600 | БКЭ95Д |
| | Стандарт | 76600 | БКС95Д |
| | Премиум | 85000 | БКП95Д |





| Размер (мм) | Класс | Цена (грн.) | Код изделия |
|---|---|---|---|
| 6000x2500x2500 | Эконом | 54500 | БКЭ66 |
| | Стандарт | 57800 | БКС66 |
| | Премиум | 64600 | БКП66 |
| 7000x2500x2500 | Эконом | 60100 | БКЭ76 |
| | Стандарт | 64600 | БКС76 |
| | Премиум | 71500 | БКП76 |
| 8000x2500x2500 | Эконом | 65900 | БКЭ86 |
| | Стандарт | 71800 | БКС86 |
| | Премиум | 79700 | БКП86 |
| 9000x2500 x2500 | Эконом | 71800 | БКЭ96 |
| | Стандарт | 78800 | БКС96 |
| | Премиум | 87400 | БКП96 |




| Размер (мм) | Класс | Цена (грн.) | Код изделия |
|---|---|---|---|
| 6000x2500x2500 | Эконом | 50600 | БКЭ67 |
| | Стандарт | 54900 | БКС67 |
| | Премиум | 61300 | БКП67 |
| 7000x2500x2500 | Эконом | 56200 | БКЭ77 |
| | Стандарт | 61700 | БКС77 |
| | Премиум | 68200 | БКП77 |
| 8000x2500x2500 | Эконом | 62000 | БКЭ87 |
| | Стандарт | 68900 | БКС87 |
| | Премиум | 76400 | БКП87 |
| 9000x2500 x2500 | Эконом | 67900 | БКЭ97 |
| | Стандарт | 75900 | БКС97 |
| | Премиум | 84100 | БКП97 |





| Размер (мм) | Класс | Цена (грн.) | Код изделия |
|---|---|---|---|
| 6000x2500x2500 | Эконом | 51900 | БКЭ68 |
| | Стандарт | 56200 | БКС68 |
| | Премиум | 62800 | БКП68 |
| 7000x2500x2500 | Эконом | 57500 | БКЭ78 |
| | Стандарт | 63000 | БКС78 |
| | Премиум | 69700 | БКП78 |
| 8000x2500x2500 | Эконом | 63300 | БКЭ88 |
| | Стандарт | 70200 | БКС88 |
| | Премиум | 77900 | БКП88 |
| 9000x2500 x2500 | Эконом | 69200 | БКЭ98 |
| | Стандарт | 77200 | БКС98 |
| | Премиум | 85600 | БКП98 |





| Размер (мм) | Класс | Цена (грн.) | Код изделия |
|---|---|---|---|
| 6000x2500x2500 | Эконом | 52600 | БКЭ69 |
| | Стандарт | 55900 | БКС69 |
| | Премиум | 62700 | БКП69 |
| 7000x2500x2500 | Эконом | 58200 | БКЭ79 |
| | Стандарт | 62700 | БКС79 |
| | Премиум | 69600 | БКП79 |
| 8000x2500x2500 | Эконом | 64000 | БКЭ89 |
| | С андарт | 69900 | БКС89 |
| | Премиум | 77800 | БКП89 |
| 9000x2500 x2500 | Эконом | 69900 | БКЭ99 |
| | Стандарт | 76900 | БКС99 |
| | Премиум | 85500 | БКП99 |




| Размер (мм) | Класс | Цена (грн.) | Код изделия |
|---|---|---|---|
| 6000x2500x2500 | Эконом | 59100 | ДДЭ6 |
| | Стандарт | 62400 | ДДС6 |
| | Премиум | 68900 | ДДП6 |
| 7000x2500x2500 | Эконом | 64700 | ДДЭ7 |
| | Стандарт | 69200 | ДДС7 |
| | Премиум | 75900 | ДДП7 |
| 8000x2500x2500 | Эконом | 70500 | ДДЭ8 |
| | Стандарт | 76400 | ДДС8 |
| | Премиум | 84100 | ДДП8 |
| 9000x2500 x2500 | Эконом | 76400 | ДДЭ9 |
| | Стандарт | 83400 | ДДС9 |
| | Премиум | 91800 | ДДП9 |





| Разме (мм) | Класс | Цена (грн.) | Код изделия |
|---|---|---|---|
| 6000x2500x2500 | Эконом | 61800 | ДДЭ62 |
| | Стандарт | 64900 | ДДС62 |
| | Премиум | 71700 | ДДП62 |
| 7000x2500x2500 | Эконом | 67400 | ДДЭ72 |
| | Стандарт | 71900 | ДДС72 |
| | Премиум | 78600 | ДДП72 |
| 8000x2500x2500 | Эконом | 73200 | ДДЭ82 |
| | Стандарт | 79100 | ДДС82 |
| | Премиум | 86800 | ДДП82 |
| 9000x2500 x2500 | Эконом | 79100 | ДДЭ92 |
| | Стандарт | 86100 | ДДС92 |
| | Премиум | 94500 | ДДП92 |





| Разме (мм) | Класс | Цена (грн.) | Код изделия |
|---|---|---|---|
| 6000x2500x2500 | Эконом | 66000 | ДДЭ63 |
| | Стандарт | 69500 | ДДС63 |
| | Премиум | 75900 | ДДП63 |
| 7000x2500x2500 | Эконом | 71600 | ДДЭ73 |
| | Стандарт | 76100 | ДДС73 |
| | Премиум | 83000 | ДДП73 |
| 8000x2500x2500 | Эконом | 77400 | ДДЭ83 |
| | Стандарт | 83300 | ДДС83 |
| | Премиум | 91200 | ДДП83 |
| 9000x2500 x2500 | Эконом | 83300 | ДДЭ93 |
| | Стандарт | 90300 | ДДС93 |
| | Премиум | 98900 | ДДП93 |



| Размер (мм) | Класс | Цена (грн.) | Код изделия |
|---|---|---|---|
| 6000x2500x2500 | Эконом | 63600 | ДДЭ64 |
| | Стандарт | 66900 | ДДС64 |
| | Премиум | 73700 | ДДП64 |
| 7000x2500x2500 | Эконом | 69200 | ДДЭ74 |
| | Стандарт | 73700 | ДДС74 |
| | Премиум | 80600 | ДДП74 |
| 8000x2500x2500 | Эконом | 75000 | ДДЭ84 |
| | Стандарт | 80900 | ДДС84 |
| | Премиум | 88800 | ДДП84 |
| 9000x2500 x2500 | Эконом | 80900 | ДДЭ94 |
| | Стандарт | 87900 | ДДС94 |
| | Премиум | 96500 | ДДП94 |





| Размер (мм) | Класс | Цена (грн.) | Код изделия |
|---|---|---|---|
| 8000x2500x2500 | Эконом | 80800 | ДДЭ85 |
| | Стандарт | 86700 | ДДС85 |
| | Премиум | 94600 | ДДП85 |
| 9000x2500x2500 | Эконом | 86700 | ДДЭ95 |
| | Стандарт | 93700 | ДДС95 |
| | Премиум | 102300 | ДДП95 |




| Размер (мм) | Класс | Цена (грн.) | Код изделия |
|---|---|---|---|
| 6000x5000x2500 | Эконом | 86200 | БКЭ65М |
| | Стандарт | 91800 | БКС65М |
| | Премиум | 104600 | БКП65М |
| 7000x5000x2500 | Эконом | 96400 | БКЭ75М |
| | Стандарт | 104400 | БКС75М |
| | Премиум | 117400 | БКП75М |
| 8000x5000x2500 | Эконом | 107000 | БКЭ85М |
| | Стандарт | 117800 | БКС85М |
| | Премиум | 132800 | БКП85М |
| 9000x5000x2500 | Эконом | 117800 | БКЭ95М |
| | Стандарт | 130800 | БКС95М |
| | Премиум | 147200 | БКП95М |
| | | | |
| 600x6000x2500 | Эконом | 97000 | БКЭ66М |
| | Стандарт | 104600 | БКС66М |
| | Премиум | 116600 | БКП66М |
| 7000x6000x2500 | Эконом | 109400 | БКЭ76М |
| | Стандарт | 118800 | БКС76М |
| | Премиум | 132600 | БКП76М |
| 8000x6000x2500 | Эконом | 122200 | БКЭ86М |
| | Стандарт | 133400 | БКС86М |
| | Премиум | 148800 | БКП86М |
| 9000x6000x2500 | Эконом | 134600 | БКЭ96М |
| | Стандарт | 148800 | БКС96М |
| | Премиум | 166000 | БКП96М |

## *Условные обозначения:*




Все наши изделия условно разделены на три класса: "Эконом", "Стандарт" и "Премиум". Отличия от класса "Стандарт" для удобства выделены синим цветом.

## Эконом-класс

**Фундамент:** возводится силами заказчика по уровню. Рекомендуем обустроить ленточный фундамент (высота цоколя около 100мм).

**Каркас:** стальная профильная труба 80х40х3,60х40х3, 40х20х2 и 60х40х2мм. Элементы каркаса свариваются электродуговой сваркой. Каркас имеет антикоррозионное покрытие (грунт ГФ-021).

**Кровля:** оцинкованный профнастил без покрытия "Polyester". Кровля плоская, с небольшим скатом. У многомодульных зданий кровля общая, двускатная.

**Потолок:** гидробарьер, утеплитель - минеральная вата ISOVER 50мм, деревянная обрешётка, паробарьер, белая пластиковая вагонка шириной 100мм.

**Фасадные стены**: оцинкованный профнастил ПР-15 без покрытия "Polyester". Декоративные уголки, планки и нащельники с защитно-декоративным покрытием "Polyester" (выбор цвета по каталогу RAL), гидробарьер, деревянная обрешётка, минеральная вата ISOVER 50мм, паробарьер.

**Внутренняя отделка стен:** OSB плита 8мм.

**Пол**: нижнее основание - изоляция Poliysol, минеральная вата ISOVER 50мм, половая шпунтованная доска 35мм без обработки антисептиком, линолеум на теплой основе, плинтус и стыковочные планки деревянные.

**Окна:** однокамерные металлопластиковые стеклопакеты поворотно-откидные. Стандартный размер Ш/В 900х1100мм (если не указан другой размер). Наличники деревянные. Возможна установка роллетных систем, металлических решеток, ставней, жалюзи, москитных сеток (доплата).

**Наружная дверь:** 860х2040 мм, металлическая, с замком, полотно 0.5мм (пр-во КНР).

**Внутренние двери**: с замком, дверное полотно МДФ, 2000х700мм. Наличники деревянные.

**Освещение:** светильники накладные под лампы накаливания.

**Электрооборудование:** электроснабжение от внешних сетей, медный многожильный провод с двойной изоляцией (на розетки ШВВП3х2.5, на светильники - ПВС2х1), не спрятан в гофре, переключатели

автоматические 220В с заземляющим контактом IP44, розетки двухместные ~220В; Подвод электроэнергии осуществляется через вводную коробку на внешней стороне сооружения.

**Дополнительные характеристики:** по желанию заказчика модуль может быть доукомплектован системами кондиционирования, отопления, водоснабжения, канализации и др. необходимым оборудованием.

## Стандарт-класс

**Фундамент:** возводится силами заказчика по уровню. Рекомендуем обустроить ленточный фундамент (высота цоколя около 100мм).

**Каркас:** стальная профильная труба 80х40х3, 60х40х3, 40х20х2 и 60х40х2мм. Элементы каркаса свариваются электродуговой сваркой. Наносится антикоррозионное покрытие (грунт ГФ-021).

**Кровля:** оцинкованный профнастил с защитно-декоративным покрытием "Polyester" (выбор цвета по каталогу RAL), Кровля скатная. У многомодульных зданий кровля общая, двускатная.

**Потолок:** гидробарьер, деревянная обрешётка, утеплитель - минеральная вата ISOVER 100мм, паробарьер, белая пластиковая вагонка шириной 100мм.

**Фасадные стены:** оцинкованный профнастил с защитно-декоративным покрытием "Polyester" (выбор цвета по каталогу RAL), декоративные уголки, планки и нащельники с защитно-декоративным покрытием "Polyester" (выбор цвета по каталогу RAL), гидробарьер, утеплитель - минеральная вата ISOVER 100мм, деревянная обрешётка, паробарьер.

**Внутренняя отделка стен:** панели МДФ либо бесшовная пластиковая вагонка (250мм).

**Пол:** нижнее основание - изоляция Poliysol, гидробарьер, минеральная вата ISOVER 100мм, паробарьер, половая шпунтованная доска 35мм (обработана антисептиком от грибков и насекомых), линолеум на теплой основе, плинтус и стыковочные планки пластиковые. В плинтусе предусмотрен кабель-канал.

**Окна:** однокамерные, металлопластиковые стеклопакеты поворотно-откидные. Стандартный размер Ш/В 900х1100мм (если не указан другой размер). Наличники МДФ. Возможна установка роллетных систем, металлических решеток, ставней, жалюзи, москитных сеток (доплата).

**Наружная дверь:** металлическая 860х2040 мм, утепленная, с замком, полотно 1мм (пр-во Украина).

**Внутренние двери:** с замком, дверное полотно МДФ, 2000х700мм. Наличники МДФ.

**Освещение:** светильники накладные под лампы накаливания.

**Электрооборудование:** электроснабжение от внешних сетей, медный многожильный провод с двойной изоляцией (на розетки ШВВП3х2.5, на светильники - ПВС2х1), спрятан в гофротрубе, переключатели автоматические 220В с заземляющим контактом IP44, розетки двухместные ~220В; Подвод электроэнергии осуществляется через вводную коробку на внешней стороне сооружения.

**Дополнительные характеристики:** по желанию заказчика модуль может быть доукомплектован системами кондиционирования, отопления, водоснабжения, канализации и др. необходимым оборудованием.

## Премиум-класс

**Фундамент:** возводится силами заказчика по уровню. Рекомендуем обустроить ленточный фундамент (высота цоколя около 100мм).

**Каркас:** стальная профильная труба 80х40х3, 60х40х3, 40х20х2 и 60х40х2мм. Элементы каркаса свариваются электродуговой сваркой. Наносится антикоррозионное покрытие (грунт ГФ-021).

**Кровля:** двускатная, металлочерепица с защитно-декоративным покрытием "Polyester" (выбор цвета по каталогу RAL).

**Потолок**: гидробарьер, утеплитель - минеральная вата ISOVER 100мм, деревянная обрешётка (обработана антисептиком от грибков и насекомых), паробарьер, белая бесшовная пластиковая вагонка шириной 250мм.

**Фасадные стены:** плита OSB 8мм, виниловый сайдинг (выбор цвета по каталогу). Декоративные уголки, планки и нащельники (выбор цвета по каталогу), гидробарьер, утеплитель -минеральная вата ISOVER 100мм, (внутр. перегородки ISOVER 50мм), деревянная обрешётка (обработана антисептиком от грибков и насекомых), паробарьер.

**Внутренняя отделка стен:** панели МДФ либо бесшовная пластиковая вагонка (250мм).

**Пол:** нижнее основание – оцинкованный металлический лист 0.5мм, гидробарьер, утеплитель - минеральная вата ISOVER 100мм, паробарьер, половая шпунтованная доска 35мм (обработана антисептиком от грибков и насекомых), линолеум на теплой основе, плинтус и стыковочные планки пластиковые. В плинтусе предусмотрен кабель-канал.

**Окна:** двухкамерные, поворотно-откидные. Стандартный размер 900х1100мм (если не указан другой размер). Возможна установка роллетных систем, металлических решеток, ставней, жалюзи, москитных сеток (доплата).

**Наружная дверь**: металлическая 860х2040 мм, утепленная, с замком, полотно 1мм (пр-во Украина).

**Внутренние двери**: с замком, дверное полотно МДФ, 2000х700мм. Наличники МДФ.

**Освещение** светильники накладные, светодиодные (технология LED).

**Электрооборудование:** электроснабжение от внешних сетей, медный многожильный провод с двойной изоляцией (на розетки ШВВП3х2.5, на светильники - ПВС2х1), спрятан в гофротрубе, переключатели автоматические 220В с заземляющим контактом IP44, розетки двухместные ~220В; Подвод электроэнергии осуществляется через вводную коробку на внешней стороне сооружения.

**Дополнительные характеристики:** по желанию заказчика модуль может быть доукомплектован системами кондиционирования, отопления, водоснабжения, канализации и др. необходимым оборудованием.

Комплектация изделий строго по классам не обязательна, и согласовывается для каждого изделия индивидуально. Материалы наружной и внутренней отделки могут быть заменены на более подходящие для Заказчика.

**Внимание!**

Все цены указаны без учета доставки. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить стоимость доставки в Ваш регион.

Сделать заказ можно:

- связавшись с нами по одному из телефонов:(044) 362-07-10, (068) 615-03-40
- отправив письмо с запросом на наш e-mail: info@blockmodul.com.ua