


Дачные домики




Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
6000x2500x2500	Эконом	59100	ДДЭ6
	Стандарт	62400	ДДС6
	Премиум	68900	ДДП6
7000x2500x2500	Эконом	64700	ДДЭ7
	Стандарт	69200	ДДС7
	Премиум	75900	ДДП7
8000x2500x2500	Эконом	70500	ДДЭ8
	Стандарт	76400	ДДС8
	Премиум	84100	ДДП8
9000x2500 x2500	Эконом	76400	ДДЭ9
	Стандарт	83400	ДДС9
	Премиум	91800	ДДП9




Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
6000x2500x2500	Эконом	61800	ДДЭ62
	Стандарт	64900	ДДС62
	Премиум	71700	ДДП62
7000x2500x2500	Эконом	67400	ДДЭ72
	Стандарт	71900	ДДС72
	Премиум	78600	ДДП72
8000x2500x2500	Эконом	73200	ДДЭ82
	Стандарт	79100	ДДС82
	Премиум	86800	ДДП82
9000x2500 x2500	Эконом	79100	ДДЭ92
	Стандарт	86100	ДДС92
	Премиум	94500	ДДП92



Разме (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
6000x2500x2500	Эконом	66000	ДДЭ63
	Стандарт	69500	ДДС63
	Премиум	75900	ДДП63
7000x2500x2500	Эконом	71600	ДДЭ73
	Стандарт	76100	ДДС73
	Премиум	83000	ДДП73
8000x2500x2500	Эконом	77400	ДДЭ83
	Стандарт	83300	ДДС83
	Премиум	91200	ДДП83
9000x2500 x2500	Эконом	83300	ДДЭ93
	Стандарт	90300	ДДС93
	Премиум	98900	ДДП93




Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
6000x2500x2500	Эконом	63600	ДДЭ64
	Стандарт	66900	ДДС64
	Премиум	73700	ДДП64
7000x2500x2500	Эконом	69200	ДДЭ74
	Стандарт	73700	ДДС74
	Премиум	80600	ДДП74
8000x2500x2500	Эконом	75000	ДДЭ84
	Стандарт	80900	ДДС84
	Премиум	88800	ДДП84
9000x2500 x2500	Эконом	80900	ДДЭ94
	Стандарт	87900	ДДС94
	Премиум	96500	ДДП94




Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
8000x2500x2500	Эконом	80800	ДДЭ85
	Стандарт	86700	ДДС85
	Премиум	94600	ДДП85


9000x2500x2500	Эконом	86700	ДДЭ95
	Стандарт	93700	ДДС95
	Премиум	102300	ДДП95




Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
6000x5000x2500	Стандарт	114700	ДДС65М
	Премиум	126500	ДДП65М
7000x5000x2500	Стандарт	125800	ДДС75М
	Премиум	138600	ДДП75М
8000x5000x2500	Стандарт	139100	ДДС85М
	Премиум	153300	ДДП85М
9000x5000x2500	Стандарт	149600	ДДС95М
	Премиум	166000	ДДП95М
6000x6000x2500	Стандарт	125800	ДДС66М
	Премиум	137200	ДДП66М
7000x6000x2500	Стандарт	139300	ДДС76М
	Премиум	152900	ДДП76М
8000x6000x2500	Стандарт	153400	ДДС86М
	Премиум	168800	ДДП86М
9000x6000x2500	Стандарт	166800	ДДС96М
	Премиум	184200	ДДП96М




Раз ер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
6000x5000x2500	Стандарт	116700	ДДС65М2
	Премиум	128500	ДДП65М2
7000x5000x2500	Стандарт	127800	ДДС75М2
	Премиум	140600	ДДП75М2
8000x5000x2500	Стандарт	141100	ДДС85М2
	Премиум	155300	ДДП85М2
9000x5000x2500	Стандарт	151600	ДДС95М2
	Премиум	168000	ДДП95М2
6000x6000x2500	Стандарт	127800	ДДС66М2
	Премиум	139200	ДДП66М2
7000x6000x2500	Стандарт	141300	ДДС76М2
	Премиум	154900	ДДП76М2
8000x6000x2500	Стандарт	155400	ДДС86М2
	Премиум	170800	ДДП86М2
9000x6000x2500	Стандарт	168800	ДДС96М2
	Премиум	186200	ДДП96М2




Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
6000x5000x2500	Стандарт	116700	ДДС65М3
	Премиум	128500	ДДП65М3
7000x5000x2500	Стандарт	127800	ДДС75М3
	Премиум	140600	ДДП75М3
8000x5000x2500	Стандарт	141100	ДДС85М3
	Премиум	155300	ДДП85М3
9000x5000x2500	Стандарт	151600	ДДС95М3
	Премиум	168000	ДДП95М3
6000x6000x2500	Стандарт	127800	ДДС66М3
	Премиум	139200	ДДП66М3
7000x6000x2500	Стандарт	141300	ДДС76М3
	Премиум	154900	ДДП76М3
8000x6000x2500	Стандарт	155400	ДДС86М3
	Премиум	170800	ДДП86М3
9000x6000x2500	Стандарт	168800	ДДС96М3
	Премиум	186200	ДДП96М3




Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
6000x5000x2500	Стандарт	120000	ДДС65М4
	Премиум	131800	ДДП65М4
7000x5000x2500	Стандарт	131100	ДДС75М4
	Премиум	143900	ДДП75М4
8000x5000x2500	Стандарт	144400	ДДС85М4
	Премиум	158600	ДДП85М4
9000x5000x2500	Стандарт	154900	ДДС95М4
	Премиум	171300	ДДП95М4
6000x6000x2500	Стандарт	131100	ДДС66М4
	Премиум	142500	ДДП66М4
7000x6000x2500	Стандарт	144600	ДДС76М4
	Премиум	158200	ДДП76М4
8000x6000x2500	Стандарт	158700	ДДС86М4
	Премиум	174100	ДДП86М4
9000x6000x2500	Стандарт	172100	ДДС96М4
	Премиум	189500	ДДП96М4




Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
8000x5000x2500	Стандарт	145300	ДДС85М5
	Премиум	159300	ДДП85М5
9000x5000x2500	Стандарт	156100	ДДС95М5
	Премиум	172000	ДДП95М5
8000x6000x2500	Стандарт	159400	ДДС86М5
	Премиум	174800	ДДП86М5
9000x6000x2500	Стандарт	172800	ДДС96М5
	Премиум	190200	ДДП96М5




Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
7000x5000x2500	Стандарт	135300	ДДС75М6
	Премиум	148100	ДДП75М6
8000x5000x2500	Стандарт	148600	ДДС85М6
	Премиум	162800	ДДП85М6
9000x5000x2500	Стандарт	159100	ДДС95М6
	Премиум	175500	ДДП95М6
7000x6000x2500	Стандарт	148800	ДДС76М6
	Премиум	162400	ДДП76М6
8000x6000x2500	Стандарт	162900	ДДС86М6
	Премиум	178300	ДДП86М6
9000x6000x2500	Стандарт	176300	ДДС96М6
	Премиум	193700	ДДП96М6



Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
8000x7500x2500	Стандарт	203100	ДДС87М7
	Премиум	218300	ДДП87М7
9000x7500x2500	Стандарт	219600	ДДС87М7
	Премиум	236000	ДДП87М7
10000x7500x2500	Стандарт	235600	ДДС07М7
	Премиум	252000	ДДП07М7
8000x9000x2500	Стандарт	224400	ДДС89М7
	Премиум	239800	ДДП89М7
9000x9000x2500	Стандарт	243800	ДДС99М7
	Премиум	261200	ДДП99М7
10000x9000x2500	Стандарт	262200	ДДС09М7
	Премиум	283000	ДДП09М7




Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
8000x7500x2500	Стандарт	204300	ДДС87М8
	Премиум	219500	ДДП87М8
9000x7500x2500	Стандарт	220800	ДДС97М8
	Премиум	237200	ДДП97М8
10000x7500x2500	Стандарт	236800	ДДС07М8
	Премиум	253200	ДДП07М8
8000x9000x2500	Стандарт	225600	ДДС89М8
	Премиум	241000	ДДП89М8
9000x9000x2500	Стандарт	245000	ДДС99М8
	Премиум	262400	ДДП99М8
10000x9000x2500	Стандарт	263400	ДДС09М8
	Премиум	284200	ДДП09М8



Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
7000x7500x2500	Стандарт	165800	ДДС77М9
	Премиум	178600	ДДП77М9
8000x7500x2500	Стандарт	182100	ДДС87М9
	Премиум	196300	ДДП87М9
9000x7500x2500	Стандарт	197100	ДДС97М9
	Премиум	212500	ДДП97М9
7000x9000x2500	Стандарт	184300	ДДС79М9
	Премиум	196900	ДДП79М9
8000x9000x2500	Стандарт	201400	ДДС89М9
	Премиум	215800	ДДП89М9
9000x9000x2500	Стандарт	217800	ДДС99М9
	Премиум	235200	ДДП99М9

Условные обозначения:



Все наши изделия условно разделены на три класса: "Эконом", "Стандарт" и "Премиум". Отличия от класса "Стандарт" для удобства выделены синим цветом.

Эконом-класс

Фундамент: возводится силами заказчика по уровню. Рекомендуем обустроить ленточный фундамент (высота цоколя около 100мм).

Каркас: стальная профильная труба 80х40х3,60х40х3, 40х20х2 и 60х40х2мм. Элементы каркаса свариваются электродуговой сваркой. Каркас имеет антикоррозионное покрытие (грунт ГФ-021).

Кровля: оцинкованный профнастил без покрытия "Polyester". Кровля плоская, с небольшим скатом. У многомодульных зданий кровля общая, двускатная.

Потолок: гидробарьер, утеплитель - минеральная вата ISOVER 50мм, деревянная обрешётка, паробарьер, белая пластиковая вагонка шириной 100мм.

Фасадные стены: оцинкованный профнастил ПР-15 без покрытия "Polyester". Декоративные уголки, планки и нащельники с защитно-декоративным покрытием "Polyester" (выбор цвета по каталогу RAL), гидробарьер, деревянная обрешётка, минеральная вата ISOVER 50мм, паробарьер.

Внутренняя отделка стен: OSB плита 8мм.

Пол: нижнее основание - изоляция Poliysol, минеральная вата ISOVER 50мм, половая шпунтованная доска 35мм без обработки антисептиком, линолеум на теплой основе, плинтус и стыковочные планки деревянные.

Окна: однокамерные металлопластиковые стеклопакеты поворотно-откидные. Стандартный размер Ш/В 900х1100мм (если не указан другой размер). Наличники деревянные. Возможна установка роллетных систем, металлических решеток, ставней, жалюзи, москитных сеток (доплата).

Наружная дверь: 860х2040 мм, металлическая, с замком, полотно 0.5мм (пр-во КНР).

Внутренние двери: с замком, дверное полотно МДФ, 2000х700мм. Наличники деревянные.

Освещение: светильники накладные под лампы накаливания.

Электрооборудование: электроснабжение от внешних сетей, медный многожильный провод с двойной изоляцией (на розетки ШВВП3х2.5, на светильники - ПВС2х1), не спрятан в гофре,

переключатели автоматические 220В с заземляющим контактом IP44, розетки двухместные ~220В; Подвод электроэнергии осуществляется через вводную коробку на внешней стороне сооружения.

Дополнительные характеристики: по желанию заказчика модуль может быть доукомплектован системами кондиционирования, отопления, водоснабжения, канализации и др. необходимым оборудованием.

Стандарт-класс

Фундамент: возводится силами заказчика по уровню. Рекомендуем обустроить ленточный фундамент (высота цоколя около 100мм).

Каркас: стальная профильная труба 80х40х3, 60х40х3, 40х20х2 и 60х40х2мм. Элементы каркаса свариваются электродуговой сваркой. Наносится антикоррозионное покрытие (грунт ГФ-021).

Кровля: оцинкованный профнастил с защитно-декоративным покрытием "Polyester" (выбор цвета по каталогу RAL), Кровля скатная. У многомодульных зданий кровля общая, двускатная.

Потолок: гидробарьер, деревянная обрешётка, утеплитель - минеральная вата ISOVER 100мм, паробарьер, белая пластиковая вагонка шириной 100мм.

Фасадные стены: оцинкованный профнастил с защитно-декоративным покрытием "Polyester" (выбор цвета по каталогу RAL), декоративные уголки, планки и нащельники с защитно-декоративным покрытием "Polyester" (выбор цвета по каталогу RAL), гидробарьер, утеплитель - минеральная вата ISOVER 100мм, деревянная обрешётка, паробарьер.

Внутренняя отделка стен: панели МДФ либо бесшовная пластиковая вагонка (250мм).

Пол: нижнее основание - изоляция Poliysol, гидробарьер, минеральная вата ISOVER 100мм, паробарьер, половая шпунтованная доска 35мм (обработана антисептиком от грибков и насекомых), линолеум на теплой основе, плинтус и стыковочные планки пластиковые. В плинтусе предусмотрен кабель-канал.

Окна: однокамерные, металлопластиковые стеклопакеты поворотно-откидные. Стандартный размер Ш/В 900х1100мм (если не указан другой размер). Наличники МДФ. Возможна установка роллетных систем, металлических решеток, ставней, жалюзи, москитных сеток (доплата).

Наружная дверь: металлическая 860х2040 мм, утепленная, с замком, полотно 1мм (пр-во Украина).

Внутренние двери: с замком, дверное полотно МДФ, 2000х700мм. Наличники МДФ.

Освещение: светильники накладные под лампы накаливания.

Электрооборудование: электроснабжение от внешних сетей, медный многожильный провод с двойной изоляцией (на розетки ШВВП3х2.5, на светильники - ПВС2х1), спрятан в гофротрубе, переключатели автоматические 220В с заземляющим контактом IP44, розетки двухместные ~220В; Подвод электроэнергии осуществляется через вводную коробку на внешней стороне сооружения.

Дополнительные характеристики: по желанию заказчика модуль может быть доукомплектован системами кондиционирования, отопления, водоснабжения, канализации и др. необходимым оборудованием.

Премиум-класс

Фундамент: возводится силами заказчика по уровню. Рекомендуем обустроить ленточный фундамент (высота цоколя около 100мм).

Каркас: стальная профильная труба 80х40х3, 60х40х3, 40х20х2 и 60х40х2мм. Элементы каркаса свариваются электродуговой сваркой. Наносится антикоррозионное покрытие (грунт ГФ-021).

Кровля: двускатная, металлочерепица с защитно-декоративным покрытием "Polyester" (выбор цвета по каталогу RAL).

Потолок: гидробарьер, утеплитель - минеральная вата ISOVER 100мм, деревянная обрешётка (обработана антисептиком от грибков и насекомых), паробарьер, белая бесшовная пластиковая вагонка шириной 250мм.

Фасадные стены: плита OSB 8мм, виниловый сайдинг (выбор цвета по каталогу). Декоративные уголки, планки и нащельники (выбор цвета по каталогу), гидробарьер, утеплитель -минеральная вата ISOVER 100мм, (внутр. перегородки ISOVER 50мм), деревянная обрешётка (обработана антисептиком от грибков и насекомых), паробарьер.

Внутренняя отделка стен: панели МДФ либо бесшовная пластиковая вагонка (250мм).

Пол: нижнее основание – оцинкованный металлический лист 0.5мм, гидробарьер, утеплитель - минеральная вата ISOVER 100мм, паробарьер, половая шпунтованная доска 35мм (обработана антисептиком от грибков и насекомых), линолеум на теплой основе, плинтус и стыковочные планки пластиковые. В плинтусе предусмотрен кабель-канал.

Окна: двухкамерные, поворотно-откидные. Стандартный размер 900х1100мм (если не указан другой размер). Возможна установка роллетных систем, металлических решеток, ставней, жалюзи, москитных сеток (доплата).

Наружная дверь: металлическая 860х2040 мм, утепленная, с замком, полотно 1мм (пр-во Украина).

Внутренние двери: с замком, дверное полотно МДФ, 2000х700мм. Наличники МДФ.

Освещение светильники накладные, светодиодные (технология LED).

Электрооборудование: электроснабжение от внешних сетей, медный многожильный провод с двойной изоляцией (на розетки ШВВП3х2.5, на светильники - ПВС2х1), спрятан в гофротрубе, переключатели автоматические 220В с заземляющим контактом IP44, розетки двухместные ~220В; Подвод электроэнергии осуществляется через вводную коробку на внешней стороне сооружения.

Дополнительные характеристики: по желанию заказчика модуль может быть доукомплектован системами кондиционирования, отопления, водоснабжения, канализации и др. необходимым оборудованием.

Комплектация изделий строго по классам не обязательна, и согласовывается для каждого изделия индивидуально. Материалы наружной и внутренней отделки могут быть заменены на более подходящие для Заказчика.

Внимание!

Все цены указаны без учета доставки. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить стоимость доставки в Ваш регион.

Сделать заказ можно:

- связавшись с нами по одному из телефонов:(044) 362-07-10, (068) 615-03-40
- отправив письмо с запросом на наш e-mail: info@blockmodul.com.ua