

## Мировой бренд модульных кабин



**Karmod**  
PREFABRICATED TECHNOLOGIES

с 1986г. до сегодня...

## Лидирующий в мире производитель современных жилых кабин...



2



Кармод – мировой лидер среди производителей модульных бытовых кабин с опытом производства полиэстеровой продукции с 1986 года. Кармод привнес обновления в сектор со своими финансовыми вложениями. На сегодняшний день продукция компании Кармод используется около в 80 странах, включая Турцию.

Первый раз в мире Кармод начал производить полиэстеровые кабины по стандартам ИСО на конвейерной системе, разработанной компанией Кармод. Благодаря сборно-разборной структуре наши продукты легко транспортируются в любую точку.

По сравнению с подобными продуктами, кабины Кармод обладают рядом преимуществ, как производство осуществляется с равномерным использованием материалов высокой плотности на автоматических системах, высоко изолированные стеновые панели, блестящая поверхность, и др. Производство кабин Кармод осуществляется с использованием сертифицированных высококачественных материалов: от окна до двери, от электропроводки до водопровода и других установок.

Экологически чистые кабины Кармод используются для различных целей, как посты охраны, киоски, жилые помещения, строительный городок, офисы, санитарные помещения и др. Где жизнь, там и Кармод...



Стадион олд траффорд - Манчестер юнайтед



Сенегал – вахтовый городок



Новая Зеландия – Жилые кабины



Катар – Военное сооружение

В почти 80 стран ...



## Технические Характеристики

При производстве кабин считаются следующие расчеты и условия: 1-ая степень сейсмических условий; Снеговая нагрузка-80кг/кв.м; Ветровая нагрузка-80км/час

### ОСНОВАНИЕ – ПОЛ

Устанавливается на стальных, специальногнутих, несущих и одноцельных профилях. Место, где будет ставиться кабина, должно быть ровным.

Покрытие пола: ПВХ-покрытие-Линолеум толщиной 2.5мм укладывается на 16 мм огнеустойкую ЦСП

### ВНЕШНЯЯ СТЕНА

Система формирования: Производство панелей осуществляется с использованием специальнообразованных полиэстеровых форм по автоматизированной конвейерной системе, которую применяет в мире только компания Кармод. Система производства кабин: Панели из фибerglassа, пропитанного полиэстером, с полиуретановым утеплителем и покрытием с двух сторон гелкоутом, устанавливаются на основе болтового соединения. После соединения швы между панелями заполняются антибактериальным силиконом.

4

Покрытие наружной и внутренней поверхности: Изофталевый, акриловый гелкоут, белого света на основе полиэстера. Изоляция стены: Пенополиуретан толщиной- 35мм, плотностью- 42 кг/м3, введенный специальным оборудованием под давлением 140 бар.

### ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ

Панели из фибerglassа, пропитанного полиэстером, с полиуретановым утеплителем и покрытием с двух сторон гелкоутом, устанавливаются на основе болтового соединения. После соединения швы между панелями заполняются антибактериальным силиконом.

Покрытие внутренней поверхности: Изофталевый, акриловый гелкоут, белого света на основе полиэстера. Изоляция стены: Пенополиуретан толщиной- 35мм, плотностью- 42 кг/м3, введенный специальным оборудованием под давлением 140 бар.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СТЕН

Для наружного покрытия модульных кабин применяется гелкоут - состав, который позволяет создать оптимальную защиту от воздействия окружающей среды. С таким оснащением модульные кабины способны выдерживать большие перепады температур от -45 до +60 °С. Не ржавеет, не гнеет и моется водой.

Система кровли: Панели из фибerglassа, пропитанного полиэстером, с полиуретановым утеплителем и покрытием с двух сторон гелкоутом, устанавливаются на основе болтового соединения. После соединения швы между панелями заполняются антибактериальным силиконом. Изоляция крыши: Пенополиуретан толщиной- 30мм, введенный специальным оборудованием под давлением 140 бар. Покрытие внешней и внутренней поверхности: Изофталевый, акриловый гелкоут, на основе полиэстера, белого света Ral 9002.

### ДВЕРИ

Белая металлопластиковая дверь, размерами 71,5\*184,5 см, верхняя часть двери остеклена 4мм стеклом и нижняя часть обшита вагонками из ПВХ. В санитарных кабинках применяется алюминиевая дверь. В цветных кабинках применяется белая дверь, если заказчик не требовал другой цвет. Опционально применяется алюминиевая дверь

### ОКНА

Белые алюминиевые окна, окрашенные электростатической порошковой краской белого цвета. В цветных кабинках цвет окон-белый, если заказчик не требовал другой цвет. Стекло: 4мм. закаленное стекло (как автомобильное).

### ШАССИ, ПОКРАСКА ШАССИ

Металлические части: в моделях, размерами от 150\*150см до 270\*270см используется шасси из оцинкованного стали толщиной 1,5мм. Шасси моделей размером 270\*270см и более из металлического профиля, окрашенного рапидной грунтовкой в один слой.

### ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

( СОБРАНА НА УГЛОВОЙ КРЫШКЕ )

Проложены кабели 3 х 2.5 высокого качества, сертифицированные TSE под угловой крышкой. Установлены выключатель и евророзетка 2000вт 220вольт, телефонная розетка и предохранитель 16а высокого качества, сертифицированные TSE; так же светильник применяется высокого качества, сертифицированные TSE. Внешнее подсоединение и установка прерывателя тока осуществляются покупателем.

## САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

### (Поверхностная проводка)

Все санитарные оборудования, трубы чистой воды и канализационные трубы из ПВХ применяются высокого качества, сертифицированные TSE. Внешнее подсоединение осуществляются покупателем.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Столик с ящиком, полки, раковина, жалюзи, роллеты, вытяжка, кондиционер, перегородка и санитарное помещение устанавливаются за отдельную плату.

Смотрите на странице «Дополнительные оборудования и аксессуары»

## ПОДЪЕМНАЯ СИСТЕМА И ОТПРАВКА

Где нет возможности грузить кабины краном, то Вы можете применять вилочный погрузчик или транспалет. Подвезите кабины до места выгрузки.


Смотрите на странице №30

## ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ


Компания Кармод предоставляет гарантию 1 год на производственные дефекты. Кабины, с которых сняты этикетки КАРМОД; кабины с механическим повреждением из-за покупателя не входят в гарантию.

Компания Кармод оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

**КАРМОД, единственная имеющая фирма сертификат ОВОС**




# Кабины Кармод




Высота: 240 см - Площадь: 2 м<sup>2</sup>

150x150 Кабины Кармод




Высота: 240 см - Площадь: 3 м<sup>2</sup>

150x215 Кабины Кармод



Высота: 240 см - Площадь: 4 м<sup>2</sup>


150x270 Кабины Кармод



Высота: 240 см - Площадь: 4.5 м<sup>2</sup>



**215x215 Кабины Кармод**




Высота: 240 см - Площадь: 5.5 м<sup>2</sup>



**215x270 Кабины Кармод**

7




Высота: 240 см - Площадь: 7 м<sup>2</sup>



**270x270 Кабины Кармод**


# Кабины Кармод



Высота: 240 см - Площадь: 8.3 м<sup>2</sup>


**215x390 Кабины Кармод**

8




Высота: 240 см - Площадь: 10.5 м<sup>2</sup>

**270x390 Кабины Кармод**



Высота: 240 см - Площадь: 20 м<sup>2</sup>

**270x750 Кабины Кармод**



Высота: 240 см - Площадь: 14 м<sup>2</sup>



**270x510 Кабины Кармод**



Высота: 240 см - Площадь: 17 м<sup>2</sup>



9

**270x630 Кабины Кармод**



**270x750 Кабины Кармод**

## Кабины Кармод



Высота: 280 см - Площадь: 15 м<sup>2</sup>

**390x390 Кабины Кармод**





Высота: 280 см - Площадь: 20 м<sup>2</sup>

**390x510 Кабины Кармод**




Высота: 280 см - Площадь: 24.5 м<sup>2</sup>

**390x630 Кабины Кармод**



11



## Кабины Кармод



Высота: 280 см - Площадь: 29 м<sup>2</sup>

**390x750 Кабины Кармод**





Высота: 280 см - Площадь: 34 м<sup>2</sup>

**390x870 Кабины Кармод**




Высота: 280 см - Площадь: 38.5 м<sup>2</sup>

**390x990 Кабины Кармод**



13



## Кабины Кармод



Высота: 280 см - Площадь: 43 м<sup>2</sup>



390x1110 Кабины Кармод




Высота: 280 см - Площадь: 48 м<sup>2</sup>

390x1230 Кабины Кармод









150x150 Санитарная кабина

16



150x270 Санитарная кабина



150x390 Санитарная кабина



17


**Санитарная кабина для инвалидов**



*Кабины производятся по выборам покупателей. При необходимости очень легкий доступ к водопроводу и канализации.*

## От Европы до Африки...

Компания Кармод поставила кабины для продажи билетов и постов охраны на стадион «Олд Траффорд» известного в мире Футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»



18



Построили вахтовый городок из кабин в Эритрее.



## Кабины Кармод везде...

*Кармод построил вахтовый поселок для рабочих / золотодобывающей компании в Сенегале.*



19



*Кармод производит кабины для продажи хлебов Стамбульского Хлебного Завода.*



# Кабины – Посты Охраны



Кармод предлагает эргономичные, здоровые и просторные внутренние площади в кабинах-постах охраны.

Здоровые,  
 Эргономичные,  
 Комфортные...



## Кабины - Киоски



Производим готовые к  
эксплуатации торговые точки,  
Киоски, Павильоны,

Сразу начинайте  
зарабатывать там,  
где Вы желаете...



## Кабины Кармод



22



Высокоизолированные, готовые к эксплуатации, с экономными ценами во всех сферах жизни модульные конструктивные решения...

Модульные просторные помещения...



Во всех сферах жизни



Офисы, диспетчерские такси,  
посты охраны, строительные  
вагончики, КПП  
во всех сферах жизни...

Готовые  
Конструкции  
для жизни...



23







25







27



## Отличительные детали кабин «Кармод»

Стандартное производство  
с равномерным применением  
сырья,  
Высокая прочность



Металлопластиковая дверь

Безопасное закаленное  
стекло



Блестящая поверхность,  
огнестойкость класса В2

Максимально просторные,  
комфортные помещения



ПВХ напольное покрытие  
- Линолеум

Боковые выводы в  
санитарных кабинах



Коробка распределительная

Погрузка и разгрузка  
вилочным погрузчиком



Дверной стоппер

Вешелка-крюк



Послепродажная поддержка

**Сборно-разборные панели кабин облегчают транспортировки**



## Опциональные применения



Кондиционер



Роллеты с электроприводом



Жалюзи



Столик с выдвижным ящиком



Вентиляционный люк




Регулируемые ножки

29



Раздвижные двери



60x172см Стандартная металлопластиковая дверь  
 67x176см Стандартная Алюминиевая дверь  
 82x176см Стандартная Алюминиевая дверь

Альтернативные размеры дверей



93x200см  
 Алюминиевая  
 дверь

Еще широкая дверь



Прицеп



Проходная система между  
 кабинами



Шасси с карманчиком под вилочный  
 погрузчик

## Обратите внимание при использовании

Место для установки кабин должно быть ровным и должен быть фундамент толщиной -10см нужными размерами под кабины. Против пожелтения рекомендуем не курить в кабинах. При желании клиент может сам осуществлять монтаж кабины.

### 4- Погрузка и разгрузка вилочным погрузчиком:

Кабины шириной 150см могут грузиться стандартными вилками, а если короткая сторона кабины 215см и больше, тогда необходимо применять дополнительные длинные вилки. Иначе пол-ЦСП может повредиться.

### 5- Погрузка и разгрузка краном:

Необходимо использовать текстильные стропы. Стальные стропы могут повредить кабинам.

### 6- Электрическое подключение

Откройте крышку коробки распределителя и сверлите отверстие дрелью. Затем проведите снаружи кабель во внутрь коробки и соедините внутренним кабелем.

7- Не ставте вещи с острыми краями или концами, которые могут навредить покрытию пола.

8- Не ставьте на крыше какой-либо груз тяжелее 50кг/м².

9- При неправильной эксплуатации и при снятии этикетки с указаниями кабины не входят в гарантию.

### Уход за кабинами

1- Внутренние поверхности рекомендуем вытирать влажной тряпкой.

2- Внешние поверхности можно помыть водой с помощью щетки.

3- При изношивании силиконовых местностей обновите силиконовую обмазку.

### Меры безопасности



1- Не приближайте электрические обогреватели к поверхностям кабин.

2- Против пожара в кабине должен быть огнетушитель-1кг.

3- Не используйте электроприборы больше 16А.

4- Не устанавливайте или не вешайте на стенах какую-либо вещь если превышает нагрузку на одну точку 10кг. Если Вам нужно повесить еще тяжелые вещи, тогда необходимо усилить панели.

## ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА ВИЛОЧНЫМ ПОГРУЗЧИКОМ



## ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА ВРУЧНУЮ

