# CONTAINEX

## Специалист по мобильным жилищным системам






**Офисно-бытовые блок-контейнеры**
**Модульные здания**
**Сантехнические блок-контейнеры**
**Контейнер-туалет**

# Офисно-бытовые контейнеры

ПОМЕЩЕНИЕ без промедления
CONTAINEX
www.containex.com


Одинарный блок-контейнер


20-футовый блок – контейнер в качестве выставочного стенда


Шоурум из 2-х блок-контейнеров


Возможность индивидуальных архитектурных решений посредством панельного метода сборки


До 10 контейнеров на а/м


Простой монтаж


Сдвоенный блок-модуль


Комната для переговоров


Торговое помещение из 2-х блок-контейнеров


Офис

## Различные варианты помещений для быстрого ввода в эксплуатацию

- Комбинируемые и легко взаимозаменяемые стеновые элементы из оцинкованного профильного стального листа
- Оптимальная тепло- и звукоизоляция
- Возможно различное дополнительное оснащение
- Стабильный стальной рамочный каркас с контейнерными углами и отверстиями для вил погрузчика
- Внешняя, утопленная в раме блок-контейнера розетка CEE


Тип **BM 10’**


Тип **BM 16’**


Тип **BM 20’**

## Офисный блок-контейнер CONTAINEX в упаковке = блок-контейнер транспак®

- практичная упаковка
- до 10-ти блок-контейнеров могут быть загружены на один грузовой автомобиль
- экономия за счет монтажа своими силами
- легкая и быстрая сборка с применением стандартных инструментов
- в любое время расширяемый


Тип **BM 24’**


Тип **BM 30’**


**Контейнер типа “Транспак”**

# Модульные здания



Дополнительное помещение на предприятии




Строительный офис



Раздевалки



Коридор в модульном здании



Временный офис



Жильё для сотрудников

# Выберите **стеновую панель**



Глухая



Окно



Санитарное окно



Дверь с полным остеклением



Дверь

**Монтировать и демонтировать стеновые элементы легко и быстро.**



Кондиционер



Полное остекление



Двойное остекление



Двустворчатая дверь

## Офисные блок-контейнеры могут быть скомбинированы в модульное здание

**Ваши преимущества:**

- Модульные здания до 3-х этажей
- индивидуальная планировка помещений
- Оснащение в зависимости от цели применения
- Покраска в соответствии с цветовым каталогом RAL от CTX



Различные цвета в соответствии с цветовым катологом RAL от CTX

## Технические решения – актуальны и востребованы

- Массивный стальной рамочный каркас обеспечивает стабильность и прочность
- Легко заменяемые стеновые панели, изготовленные из оцинкованной и покрашенной листовой стали, гарантируют эстетичный внешний вид на многие годы
- Оптимальная тепло- и звукоизоляция обеспечивает высокий комфорт
- Окна ПВХ с двойным стеклопакетом и интегрированными рольставнями удобны и легки в обращении
- Внешние размеры блок-контейнеров соответствуют нормам ISO, что облегчает их транспортировку



Утопленные в раме розетки CEE

# Выберите
# **желаемое оснащение**

ПОМЕЩЕНИЕ без промедления
CONTAINEX
www.containex.com


Внешняя лестница


Козырек, декоративная аттика


Оконные и дверные решетки


Кассовое окно


Окно с параллельно-сдвижной створкой


Кондиционер


Напольные плиты из многослойной фанеры или ЦСП


Внутренний декор (белый или под светлый дуб)


Внутренняя лестница


Варианты изоляции


Мини-кухня



Противопожарные компоненты


Износостойкое напольное покрытие


Светильники с зеркальным отражателем



Датчик движения для автоматического включения света


Остекление


Полное остекление с откидной верхней створкой


Параллельно-раздвижное окно

**Различное оснащение даёт возможность произвести индивидуальный продукт для применения в любой сфере.**

РАЗМЕРЫ (мм) И ВЕС (кг):

| ТИП | СНАРУЖИ | | | | ВНУТРИ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | длина | ширина | Высота [1] (в собранном виде) | Высота [1] (пакет) | длина | ширина | Высота [1] | Вес [2] (в собранном виде) | Вес [2] (пакет) |
| **BM 10’** | 2.989 | 2.435 | 2.591 | 648 | 2.795 | 2.240 | 2.340 | с 1.290 | с 1.350 |
| **BM 16’** | 4.885 | 2.435 | 2.591 | 648 | 4.690 | 2.240 | 2.340 | с 1.690 | с 1.750 |
| **BM 20’** | 6.055 | 2.435 | 2.591 | 648 | 5.860 | 2.240 | 2.340 | с 1.930 | с 1.990 |
| **BM 24’** | 7.355 | 2.435 | 2.591 | 648 | 7.140 | 2.240 | 2.340 | с 2.250 | с 2.310 |
| **BM 30’** | 9.120 | 2.435 | 2.591 | 648 | 8.925 | 2.240 | 2.340 | с 2.710 | с 2.770 |

[1] Поставляются также контейнеры с внешней высотой 2.800 мм и внутренней высотой 2.540 мм. [2] в зависимости от оснащения
Дополнительно мы предлагаем 16-и и 24-х футовые коридорные и лестничные контейнеры. Подробная информация по запросу

## Оптимальное остекление

**Панель с глухим остеклением**
- Возможны обмен и комбинация со стандартными элементами (полной, оконной или дверной панелью)
- Привлекательное соотношение – цена-качество
- Стеклопакет из закаленного стекла 4-16-4 с газовым наполнением (коэффициент теплопроводности 1,1), белый профиль ПВХ
- Поставляется для контейнеров с внутренней высотой 2.350 мм, 2.540 мм и 2.700 мм

**Остекление блок-контейнера с откидной верхней створкой***
- Привлекательный внешний вид
- Стеклопакет из закаленного стекла 6-16-6 с газовым наполнением (коэффициент теплопроводности 1,1), белый профиль ПВХ
- Опциональная поставка различных типов остекления (триплекс, закаленое стекло)
- В виде опции двустворчатая стеклянная дверь
- В виде опции с рычагом открывания верхней створки
- Поставляется для блок-контейнеров с внутренней высотой 2.540 мм и 2.700 мм

*Остекление контейнера возможно только в вышеуказанном исполнении. Стекло зафиксировано в раме и последующая перестройка невозможна. Каждое модульное здание подлежит проверке техническим отделом для получения разрешения на производство.

# Сантехнические контейнеры

ПОМЕЩЕНИЕ без промедления
CONTAINEX
www.containex.com


10’ сантехнический блок-контейнер


Сантехнический блок-контейнер вид изнутри


Применение на одном из общественных мероприятий


Сантехнический контейнер с раковинами и душевыми кабинами



Лоток с двумя или четырьмя умывальными раковинами


Контейнер-туалет для людей с ограниченными физическими возможностями


Вентилятор с датчиком влажности


Душевая кабина с дверью-гармошкой


Нескользящее напольное покрытие ПВХ (в форме ванны)



Сливной бачок с двухрежимной системой смыва


Небьющееся металлическое зеркало


Вход для подключения водопровода утоплен в стене



Смесители “Stop & Go”

## Гигиена и чистота на высшем уровне

- Быстрая установка на месте
- Полная готовность к эксплуатации
- Стабильная стальная конструкция
- Высококачественная тепловая изоляция
- Полная комплектация комфортабельным оснащением
- Чистая вода вместо химии
- Возможно различное дополнительное оснащение
- Внутренняя обшивка стальным листом (в виде опции)


Тип **SA 10’**


Тип **SA 20’**


Тип **SA 30’**

РАЗМЕРЫ (мм) И ВЕС (кг):

| ТИП | СНАРУЖИ | | | ВНУТРИ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | длина | ширина | Высота[1] | длина | ширина | Высота[1] | Вес[2] |
| **SA 10’** | 2.989 | 2.435 | 2.591 | 2.815 | 2.260 | 2.340 | с 1.490 |
| **SA 16’** | 4.885 | 2.435 | 2.591 | 4.710 | 2.260 | 2.340 | с 2.000 |
| **SA 20’** | 6.055 | 2.435 | 2.591 | 5.880 | 2.260 | 2.340 | с 2.490 |
| **SA 24’** | 7.355 | 2.435 | 2.591 | 7.140 | 2.260 | 2.340 | с 3.000 |
| **SA 30’** | 9.120 | 2.435 | 2.591 | 8.925 | 2.260 | 2.340 | с 3.490 |
| **WC 5’** | 1.200 | 1.400 | 2.540 | 1.055 | 1.255 | 2.200 | 350 |
| **WC 8’** | 2.400 | 1.400 | 2.540 | 2.255 | 1.255 | 2.200 | 570 |

[1] Поставляются также блок-контейнеры с внешней высотой 2.800 мм и внутренней высотой 2.540 мм  [2] в зависимости от оснащения

# Контейнер-туалет

ПОМЕЩЕНИЕ без промедления
CONTAINEX
www.containex.com



8-и футовый контейнер-туалет



20-и футовый контейнер-туалет М/Ж на общественном мероприятии


20-и футовый контейнер-туалет М/Ж для людей с ограниченными физическими возможностями


Внутренний вид туалета для людей с ограниченными физическими возможностями согласно DIN 18040-1


8-и футовый контейнер-туалет



20-и футовый контейнер-туалет на стоянке


Еврозамок


Лампа сигнализации


Включатель сигнализации со шнуром

## Достойный ответ высоким требованиям чистоты

- Быстрая установка на месте
- Полная готовность к эксплуатации
- Стабильная стальная конструкция
- Высококачественная тепловая изоляция
- Комфортабельное оснащение в различных вариантах
- Чистая вода вместо химии
- Возможно различное оснащение (напр. наличие душевых кабин)


Тип **WC 5’**


Тип **WC 8’**


Тип **WC 20’**

## Туалет для людей с ограниченными физическими возможностями с сертификатом DIN

Все чаще административные органы требуют установку туалетов для людей с ограниченными возможностями при проведении выставок, мероприятий и в общественных местах.

В таком случае CONTAINEX предоставит Вам правильное решение! Новая модель туалета для людей с ограниченными физическими возможностями сертифицирована по нормам **DIN 18040-1 (“Без барьеров”).** Этот блок-контейнер удовлетворит самые высокие требования!

**Ваши преимущества:**

- Сертифицирован согласно DIN 18040-1 (рег. № P1B064)
- Стабильное и высококачественное оснащение
- Идеальны как для краткосрочного применения, так и для долговременной эксплуатации
- Возможно также другое исполнение (напр. 20-и футовый контейнер-туалет М/Ж/ для людей с ограниченными физическими возможностями)
- Возможно различное оснащение

BARRIEREFREI DIN Geprüft

# Made in Europe












## Наши заводы-производители

**Многолетнее партнерство** с сертифицированными, находящимися в собственности CONTAINEX заводами-производителями, обеспечивает **высокое и проверенное качество продукции**.

Мы форсируем использование энергоэффективных, **экологически чистых технологий** производства и сырья, поддающегося вторичной переработке. Производство офисных, сантехнических и складских контейнеров осуществляется строго в соответствии со стандартами качества и охраны окружающей среды (GREEN technology).

Более подробную информацию, касающуюся системы менеджмента природоохраны CONTAINEX, Вы найдёте в последнем докладе CTX-SSHE-Q (Safety-Security-Health-Environment-Quality). Его Вы можете запросить у Вашего куратора.

## “GREEN technology” обозначает


- Подбор и использование сырья, поддающегося вторичной переработке
- Энергоэффективное и экологически чистое производство на сертифицированных европейских заводах-производителях
- Непрерывный контроль качества и забота о защите окружающей среды на заводах-поставщиках
- Длительный срок эксплуатации

**Производство офисных и сантехнических контейнеров строго в соответствии со стандартами качества и охраны окружающей среды.**

# **Пример плана** (вид сверху)


**Возможны самые различные варианты и комбинации**

## Офисно-бытовые блок-контейнеры




Стандартный офисно-бытовой блок-контейнер 20’







Здание из двух блок-контейнеров




## Модульные здания




Здание из трех блок-контейнеров







Здание из шести блок-контейнеров




## Сантехнические блок-контейнеры




10-и футовый сантехнический блок-контейнер







Контейнер-туалет М / Ж 20’




## Контейнер-туалет




5-и футовый контейнер-туалет






8’ контейнер туалет-душ



# Многостороннее **применение**

ПОМЕЩЕНИЕ без промедления
CONTAINEX
www.containex.com


Офисное здание


Мастерская


Первоклассное решение расширения офиса



Офис на производстве


Гостинница для сотрудников


Комната отдыха для таксистов


Строительный офис


Столовая



Шоурум и салон продаж


Жилые помещения для сотрудников


Временный офис



Станция воздушно-спасательной службы

# Многостороннее **применение**

ПОМЕЩЕНИЕ без промедления
CONTAINEX
www.containex.com



Автошкола


Демонстрационная кухня


Детский сад


Аптека


Репрезентативный офис


Функциональное офисное помещение


Спальные помещения



Магазин на заправочной станции


Строительный офис на площадке в особых условиях



Шоурум и салон по продаже автомобилей


Пункт сбора платы за проезд


Прорабская




CONTAINEX

www.containex.com

**CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.**
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Телефон: +43 2236 601-0, E-Mail: ctx@containex.com
**www.containex.com**