

Каталог цен складской продукции «Containex»

с завода в г. Ковров, Владимирская область

Цены действительны с 17.09.2015 г.


Тип	Цена (руб.)
Модульный блок, тип ТР10" (одно окно, с конвектором)	217 200, 00
Модульный блок, тип ТР16" (одно окно, с конвектором)	254 300, 00
Модульный блок, тип ТР20" (одно окно, с конвектором)	279 700, 00
Модульный блок, тип ТР20" (два окна, с конвектором)	289 700, 00
Сдвоенный модульный блок, тип СА002	550 200, 00
Модульный блок сантехнический, тип СА10"	372 100, 00
Модульный блок сантехнический, тип СА20"	609 400, 00
Модульный блок сантехнический, тип СА20"	559 200, 00
Модульный блок, тип ТР24" (коридорный)	342 500, 00

На складскую продукцию **всегда имеются промо-акции.**

Подробности уточняйте по телефону и электронной почте.



ТР10: Сборно-разборный 10-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»



Краткое описание:

Тип	Снаружи				Внутри		
	Длина	Ширина	Высота (пакет)	Высота (собранный)	Длина	Ширина	Высота
ТР10	2989	2435	648	2591	2795	2240	2340
ТР10	2989	2435	864	2800	2795	2240	2540

- Проверка качества: Сертификат соответствия ГОСТ 22853-86
- Электрика: 400W / 32A / 5-полюсный
- Наружный цвет: RAL 5010 синий, RAL 9002 светло-серый
- Внутренняя отделка: ламинированная ДСП; декор под светлый дуб
- Пол: ЦСП, гомогенное покрытие
- Изоляция:
 - Пол: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Стена: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Крыша: Минеральная вата, 100мм, 0,37 W/m²K
 - Стеклопакет: 4/16/4 мм, 2,7 W/m²K
- 1 шт. дверь внешняя 875x2000мм
- 1 шт. окно с наклонно-поворотным механизмом и с интегрированными роль-ставнями
- 1 шт. конвектор электрический 2 кВт

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР10	ТЗ10DED097235	60/60/100	217 200,00
ТР10		100/100/100	223 000,00


Цены указаны с учетом НДС 18%

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.



Участник
Торгово-Промышленной
палаты Владимирской области

ТР16: Сборно-разборный 16-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»



Краткое описание:

Тип	Снаружи				Внутри		
	Длина	Ширина	Высота (пакет)	Высота (собранный)	Длина	Ширина	Высота
ТР16	4885	2435	648	2591	4690	2240	2340
ТР16	4885	2435	864	2800	4690	2240	2540

- Проверка качества: Сертификат соответствия ГОСТ 22853-86
- Электрика: 400W / 32A / 5-полюсный
- Наружный цвет: RAL 5010 синий, RAL 9002 светло-серый
- Внутренняя отделка: ламинированная ДСП; декор под светлый дуб
- Пол: ЦСП, гомогенное покрытие
- Изоляция:
 - Пол: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Стена: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Крыша: Минеральная вата, 100мм, 0,37 W/m²K
 - Стеклопакет: 4/16/4 мм, 2,7 W/m²K
- 1 шт. дверь внешняя 875x2000мм
- 1 шт. окно с наклонно-поворотным механизмом и с интегрированными роль-ставнями
- 1 шт. конвектор электрический 2 кВт


Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР16	207911	60/60/100	254 300,00
ТР16		100/100/100	261 800,00

Цены указаны с учетом НДС 18%

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.



ТР20: Сборно-разборный 20-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»



Краткое описание:

Тип	Снаружи				Внутри		
	Длина	Ширина	Высота (пакет)	Высота (собранный)	Длина	Ширина	Высота
ТР20	6055	2435	648	2591	5860	2240	2340
ТР20	6055	2435	864	2800	5860	2240	2540


- Проверка качества: Сертификат соответствия ГОСТ 22853-86
- Электрика: 400W / 32A / 5-полюсный
- Наружный цвет: RAL 5010 синий, RAL 9002 светло-серый
- Внутренняя отделка: ламинированная ДСП; декор под светлый дуб
- Пол: ЦСП, гомогенное покрытие
- Изоляция:
 - Пол: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Стена: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Крыша: Минеральная вата, 100мм, 0,37 W/m²K
 - Стеклопакет: 4/16/4 мм, 2,7 W/m²K
- 1 шт. дверь внешняя 875x2000мм
- 1 шт. окно с наклонно-поворотным механизмом и с интегрированными роль-ставнями
- 1 шт. конвектор электрический 2 кВт

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР20	207912	60/60/100	279 700,00
ТР20		100/100/100	291 200,00

Цены указаны с учетом НДС 18%

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.



ТР20: Сборно-разборный 20-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»**Краткое описание:**

Тип	Снаружи				Внутри		
	Длина	Ширина	Высота (пакет)	Высота (собранный)	Длина	Ширина	Высота
ТР20	6055	2435	648	2591	5860	2240	2340
ТР20	6055	2435	864	2800	5860	2240	2540

- Проверка качества: Сертификат соответствия ГОСТ 22853-86
- Электрика: 400W / 32A / 5-полюсный
- Наружный цвет: RAL 5010 синий, RAL 9002 светло-серый
- Внутренняя отделка: ламинированная ДСП; декор под светлый дуб
- Пол: ЦСП, гомогенное покрытие
- Изоляция:
 - Пол: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Стена: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Крыша: Минеральная вата, 100мм, 0,37 W/m²K
 - Стеклопакет: 4/16/4 мм, 2,7 W/m²K
- 1 шт. дверь внешняя 875x2000мм
- 2 шт. окно с наклонно-поворотным механизмом и с интегрированными роль-ставнями
- 1 шт. конвектор электрический 2 кВт

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР20	207912	60/60/100	289 700,00
ТР20		100/100/100	301 500,00

Цены указаны с учетом НДС 18%

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.



СА 002: сдвоенный модульный блок «Транспак»

Тип: TP20

Изоляция: 60/60/100


Номер плана: T320DED503235

Цена: 289 700 руб.

Изоляция: 100/100/100

Номер плана: T320DED086235

Цена: 301 500 руб.



+

Тип: TP20 без панелей по продольным сторонам

Изоляция: 60/60/100


Номер плана: T320DED094235

Цена: 260 500 руб.

Изоляция: 100/100/100

Номер плана: T320DED087235

Цена: 264 900 руб.



=

Тип: СА 002


Изоляция: 60/60/100

Номер плана: zk0496h

Цена: 550 200 руб.

Изоляция: 100/100/100

Цена: 566 400 руб.



Тип	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
СА002 сдвоенный блок-модуль	60/60/100	550 200,00
СА002 сдвоенный блок-модуль	100/100/100	566 400,00


Цены указаны с учетом НДС 18%

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.



Участник
Торгово-Промышленной
палаты Владимирской области

SA10: сантехнический 10-и футовый модульный блок



Краткое описание:

Тип	Снаружи			Внутри		
	Длина	Ширина	Высота	Длина	Ширина	Высота
SA10	2989	2435	2591	2815	2260	2340


- Проверка качества: Сертификат соответствия ГОСТ 22853-86
- Электрика: 400W / 32A / 5-полюсный
- Наружный цвет: RAL 5010 синий, RAL 9002 светло-серый
- Внутренняя отделка: Металл, цвет белый
- Пол: ЦСП, гомогенное покрытие
- Изоляция:
 - Пол: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Стена: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Крыша: Минеральная вата, 100мм, 0,37 W/m²K
 - Стеклопакет: 4/16/4 мм, 2,7 W/m²K
- 1 шт. перегородка с дверью
- 1 шт. дверь внешняя 875x2000мм
- 2 шт. окно сан. откидное
- 2 шт. нагреватель воздуха электрический 2 кВт
- 1 шт. электрический конвектор 500Вт
- 1 шт. кабина душевая с занавесом
- 1 шт. кабина туалетная
- 1 шт. бойлер электрический на 80 л.
- 2 шт. раковина умывальная
- 1 шт. вентилятор вытяжной

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
SA10	ZK0630	60/60/100	372 100,00
SA10		100/100/100	378 500,00

Цены указаны с учетом НДС 18%

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.



SA20:сантехнический 20-и футовый модульный блок**Краткое описание:**

Тип	Снаружи			Внутри		
	Длина	Ширина	Высота	Длина	Ширина	Высота
SA20	6055	2435	2591	5880	2260	2340

- Проверка качества: Сертификат соответствия ГОСТ 22853-86
- Электрика: 400W / 32A / 5-полюсный
- Наружный цвет: RAL 5010 синий, RAL 9002 светло-серый
- Внутренняя отделка: Металл, цвет белый
- Пол: ЦСП, гомогенное покрытие
- Изоляция:
 - Пол: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Стена: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Крыша: Минеральная вата, 100мм, 0,37 W/m²K
 - Стеклопакет: 4/16/4 мм, 2,7 W/m²K
- 1 шт. перегородка с дверью
- 1 шт. дверь внешняя 875x2000мм
- 3 шт. окно сан. откидное
- 2 шт. кабина душевая с занавесом
- 2 шт. кабина туалетная
- 1 шт. бойлер электрический на 300 л.
- 1 шт. раковина умывальная
- 1 шт. лоток с 4-мя раковинами, ПВХ
- 2 шт. вентилятор вытяжной
- 2 шт. писсуар
- 2 шт. нагреватель воздуха электрический 2 кВт
- 1 шт. электрический конвектор 500Вт

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
SA20	207917	60/60/100	609 400,00
SA20		100/100/100	625 300,00


Цены указаны с учетом НДС 18%

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.



Участник
Торгово-Промышленной
палаты Владимирской области

SA20: сантехнический 20-и футовый модульный блок



Краткое описание:

Тип	Снаружи			Внутри		
	Длина	Ширина	Высота	Длина	Ширина	Высота
SA20	6055	2435	2591	5880	2260	2340


- Проверка качества: Сертификат соответствия ГОСТ 22853-86
- Электрика: 400W / 32A / 5-полюсный
- Наружный цвет: RAL 5010 синий, RAL 9002 светло-серый
- Внутренняя отделка: Металл, цвет белый
- Пол: ЦСП, гомогенное покрытие
- Изоляция:
 - Пол: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Стена: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Крыша: Минеральная вата, 100мм, 0,37 W/m²K
 - Стеклопакет: 4/16/4 мм, 2,7 W/m²K
- 1 шт. перегородка с дверью
- 1 шт. дверь внешняя 875x2000мм
- 1 шт. окно сан. откидное
- 3 шт. Кабина туалетная (чаша генуя)
- 3 шт. раковина умывальная
- 1 шт. вентилятор вытяжной
- 4 шт. писсуар
- 1 шт. электрический тепловентилятор

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
SA20	SA20DED366235	60/60/100	559 200,00
SA20	2001636	100/100/100	563 200,00

Цены указаны с учетом НДС 18%

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.



ТР24: коридорный 24-х футовый модульный блок «ТРАНСПАК»**Краткое описание:**

Тип	Снаружи				Внутри		
	Длина	Ширина	Высота (пакет)	Высота (собранный)	Длина	Ширина	Высота
ТР24	7335	2435	648	2591	7140	2240	2340

- Проверка качества: Сертификат соответствия ГОСТ 22853-86
- Электрика: 400W / 32A / 5-полюсный
- Наружный цвет: RAL 5010 синий, RAL 9002 светло-серый
- Внутренняя отделка: ламинированная ДСП; декор под светлый дуб
- Пол: ЦСП, гомогенное покрытие
- Изоляция:
 - Пол: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Стена: Минеральная вата, 60мм, 0,54 W/m²K
 - Крыша: Минеральная вата, 100мм, 0,37 W/m²K
- 1 шт. дверь внешняя 875x2000мм
- 6 шт. Дверь внутренняя.
- 1 шт. конвектор электрический 2 кВт

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) Пол/стена/крыша	Цена (руб.)
ТР24	GT24DED111235	60/60/100	342 500,00

Цены указаны с учетом НДС 18%

Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.





Производственно-коммерческая фирма Фактор

Адрес: 601900, Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Социалистическая, дом № 7
Тел/факс: 8-(49232) 4-00-53, 4-00-93; 8 910 675 49 86
www: modulconst.ru e-mail: pkfmodul@bk.ru

Условия поставки: ex works (Incoterms 2010) со склада в г.Ковров

Сроки производства: оговариваются дополнительно

Условия оплаты: оговариваются дополнительно

Возможны дополнительные варианты (по запросу, наценка):

- Изменение наружного цвета окраски
- Внутренняя высота 2,54
- Двухкамерный стеклопакет
- Отверстия под вилы погрузчика
- Сборка блок-контейнера на заводе

Дополнительные варианты тепловой изоляции:

- Пол – 150 мм минеральная вата; 70 мм PIR
- Стена – 150 мм минеральная вата; 100 мм PIR
- Крыша – 140 мм минеральная вата; 100 мм PIR+30 минеральная вата

ВНИМАНИЕ!!! Полное техническое описание стандартных модульных блоков CONTAINEX высылается по Вашему запросу.

Посетите наш интернет-ресурс: www.modulconst.ru



Участник
Торгово-Промышленной
палаты Владимирской области