ДЕЛЬТА

Машиностроительная компания



Модульные здания

Каталог продукции



www.delta-ural.com
Машиностроительная компания «Дельта»
618200, Пермский край, г. Чусовой,
ул. Вильвенская, 67 А

(34256) 5-11-55 (многоканальный)
ooomashkod@mail.ru

Машиностоительная компания

ДЕЛЬТА
Машиностроительная компания

Машиностроительная компания «Дельта» предлагает линейку быстровозводимых модульных зданий широкого спектра назначения «Вильва»:

- **Бытовки**
- **Здания АБК**
- **Модульные общежития**
- **Столовые**
- **Мобильные дачи**
- **Блок-боксы**
- **Штабы строительства**
- **Вагон-дома**



Мобильные здания «Вильва» успешно эксплуатируются во многих отраслях, таких как: геологоразведка, строительство, лесозаготовка, нефтедобыча.

Быстровозводимые модульные здания производства «Машиностроительная компания Дельта» имеют ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с капитальными строениями:

Экономичность (стоимость модульных зданий в разы ниже стоимости капитальных)

Скорость и простота возведения (мобильные здания не требуют капитального фундамента, и возводятся в кратчайший срок)

Функциональность и комфорт для проживания (мобильные здания имеют множество вариантов исполнения для разных климатических широт и богатую комплектацию)

Мобильность (любое модульное здание имеет сборно-разборную конструкцию, что позволяет в короткий срок переместить здание в удобное для владельца место)

Эстетичность (мобильные здания производятся по международным стандартам из качественных долговечных материалов, что позволяет сохранить внешний вид здания на долгий срок.)

ДЕЛЬТА
Машиностроительная компания

Конструкция

Блок - контейнеров

Конструкция блок-контейнеров позволяет возводить модульные здания любого размера и этажности. Применяемые материалы и технология изготовления соответствуют требованиям ТУ 5363-005-37015953-2013.

Здания состоят из блок-модулей высокой заводской готовности, поставляемых на площадку строительства в цельносварных блоках. Несущие конструкции блок-модулей имеют устройства для строповки при погрузочно-разгрузочных, монтажных работах и рассчитаны на транспортные нагрузки.



Блок модуль «Вильва»

Классификатор блочно - модульной продукции

ДЕЛЬТА
Машиностроительная компания

1. Блочно-модульные конструкции производимые ООО «МашкоД» выпускаются под торговой маркой «Вильва»

2. Торговое название блок-модуля состоит из:

- буквенно-цифровое обозначение, состоящее из начальных букв словосочетания «блок-модуль»,
- дробного числа, обозначающего номер конструкции и толщину утеплителя стен,
- габаритные размеры блок-модуля в миллиметрах.

Пример наименования блок-модуля из сэндвич-панелей размерами 6000х2440х2580мм с толщиной утеплителя стен 100 мм без комплектации оборудованием и мебелью:

Вильва – БМ-3/100 6000х2440х2580

3. При комплектации блок-модуля оборудованием и/или мебелью, указывается целевое назначение блок-модуля:

Вильва – БМ-3/100 6000х2440х2580

(жилое, столовая, мастерская, пост охраны, и т. д.)

4. В обозначении модульных зданий, состоящих из нескольких блок-модулей (два и более) присутствует:

- назначение здания;
- габаритные размеры здания;
- количество и наименование базовых блок-модулей.

Пример:

Здание жилое размерами 6000х4880 мм на базе 2 блок-модулей БМ-3/100 6000х2440х2580.

ДЕЛЬТА
Машиностроительная компания

Предназначение зданий

Здания предназначены для обеспечения рабочих и специалистов комфортными условиями пребывания в климатических районах с расчетной температурой +35…-35 °С, вес снегового покрова 150 кгс на м2, ветровое давление 48 кгс/ м2.

Здание может состоять как из одного блок-контейнера, так и из нескольких, образуя помещения до 3х этажей под общей скатной крышей.


Здания могут также использоваться для размещения в нем технологического оборудования, дизель-электростанций и других машин, механизмов и конструкций.



Здание АБК



Укрытие для скважин




Жилой модуль



Микро ГЭС

Блок-модуль


Вильва БМ1, БМ2





Общие сведения


1. Каркас изготовлен из специального стального гнутого профиля.
2. Дно каркаса - стальной лист толщиной 1,5мм, обработанный антикоррозионной эмалью.
3. Наружная обшивка - из профильного листа НС-10.
4. Утепление - базальтовые плиты толщиной 100, 150, 200мм, гидро-пароизоляция.
5. Внутренняя отделка – ЛДСП, ЛМДФ, OSB.
6. Пол - фанера 18мм, линолеум.
7. Вытяжная вентиляция - естественная (через открывающиеся окна и двери), принудительная.
8. Электропроводка - 220В, 50Гц.

Типовые планировки










ДЕЛЬТА
Машиностроительная компания

Реализованные проекты

Дом для охраны


Окно пластиковое 1000х1000 – 1шт.
Дверь входная 1000х2100 – 1шт.
Дверь межкомнатная 700мм – 1шт.
Дверь межкомнатная 800мм – 2шт.
Светильник потолочный накладной – 13шт.
Розетка - 6шт.
Выключатель – 4шт.
Теплый пол – 8м2
Терморегулятор пола – 1шт.
Кабинка душевая – 1шт.
Унитаз – 1шт.
Умывальник – 1шт.

.




Гостевой домик

Дверь входная противопожарная 2100х900 – 1шт.
Дверь межкомнатная 2000х700 – 2шт.
Окно пластиковое 1000х1200 – 1шт.
Кровать одноместная – 2шт.
Тумба с ящиками – 1 шт.
Стол – 1шт.
Табурет – 1шт.
Тумба телевизионная – 1шт.
Унитаз – 1шт.
Умывальник – 1шт.
Душевая кабинка – 1шт.




Жилое здание из 2х модулей

Дверь входная металлическая размерами 2100х900 – 1шт.
Дверь межкомнатная размерами 2000х800 – 3шт.
Дверь межкомнатная размерами 2000х700 – 1шт.
Окно пластиковое поворотно-откидного типа с москитной сеткой в комплекте размерами 500х900 – 1шт.
Светильник накладной потолочный – 7шт.
Светильник накладной настенный – 4шт.
Выключатель – 9шт
Розетка подключения к внешнему питанию – 2шт.
Щит управления с автоматами – 1шт.
Розетка одноместная - 29шт.
Электроконвектор – 3шт.
Управление теплым полом – 5шт.
Розетка ТВ – 2шт.



Блок-модуль


Вильва БМ 3



Общие сведения

1. Основание каркаса - сварен из специального стального гнутого профиля.
2. Дно каркаса - стальной лист толщиной 1,5мм, обработанный антикоррозионной эмалью.
3. Наружная/внутренняя отделка – трехслойная сэндвич панель толщиной 80, 100, 120, 150мм.
4. Утепление пол/потолок - базальтовые плиты толщиной 100, 150, 200мм, гидро- пароизоляция.
5. Пол - фанера 18мм, линолеум.
6. Вытяжная вентиляция - естественная (через открывающиеся окна и двери), принудительная.
7. Электропроводка - 220В, 50Гц.

Типовая планировка




ДЕЛЬТА
Машиностроительная компания

Реализованные проекты


Здание АБК

Дверь металлическая противопожарная 2100х900 –2шт.
Дверь межкомнатная 2000х800 – 16 шт.
Дверь межкомнатная 2000х700 – 6шт.
Окно пластиковое поворотно-откидного типа 1000х1000 – 16шт.
Унитаз – 2шт.
Умывальник - 5шт.
Душевая кабинка – 1шт.
Бак для воды на 1000 литров – 1шт.
Водонагреватель – 1шт..



Столовая

Дверь входная противопожарная 2100х900 – 2шт.
Дверь межкомнатная 2000х800 – 4шт.
Дверь межкомнатная 2000х700 – 1шт.
Окно пластиковое поворотно-откидного типа 1000х1000 – 8шт.
Унитаз – 1шт.
Умывальник – 5шт.
Бак для воды 1000 литров – 1шт.
Водонагреватель – 1шт.



Блок-модуль


Вильва БМ 4




Общие сведения

1. Основание каркаса - сварен из гнутого швеллера и уголка.
2. Дно - стальной лист толщиной 1,5 мм, фанера 18 мм.
3. Наружная обшивка - из профильного листа НС-10 с полимерным покрытием.
4. Утепление - базальтовые плиты 50, 100, 150мм с гидро- пароизоляцией.
5. Внутренняя отделка - ламинированная ДСП - стены, ПВХ панели - потолок.
6. Вытяжная вентиляция – естественная, принудительная.
7. Электропроводка - 220В, 50Гц.

Типовые планировки






ДЕЛЬТА
Машиностроительная компания

Реализованные проекты


Бюро пропусков

Дверь металлическая утепленная
с глазком – 2шт.
Окно пластиковое поворотно-откидного типа
1000х1500 – 1шт.
Окно пластиковое поворотно-откидного типа с
форточкой 600х1000 – 1шт.
Светильник накладной 600х600 – 2шт.
Розетка двойная с заземлением – 2шт.
Выключатель двухклавишный – 1шт.
Электрообогреватель – 1шт.




КПП

Дверь входная металлическая 2100х900 – 1шт.
Окно пластиковое 1000х1000 мм,
поворотно-откидное – 1шт.
Окно пластиковое 1000х600 мм,
поворотно-откидное – 1шт.
Электрообогреватель – 1шт.
Светильник потолочный – 1шт.
Выключатель – 1шт.
Щит электрический – 1шт.
Розетка двухместная – 1шт.
Разъем электрический для подключения
к внешнему питанию – 1шт..




Микро ГЭС

Дверь металлическая входная 2100х900 – 1шт.




Реализованные проекты

ДЕЛЬТА
Машиностроительная компания




Пост охраны

Дверь входная металлическая 2100х900 – 1шт.
Светильник накладной – 1шт.
Выключатель – 1шт.
Розетка двойная с заземлением – 2шт.
Электрообогреватель – 1шт.



Проходная

Дверь входная металлическая утепленная 2100х900 – 2шт.
Дверь межкомнатная 2000х800 – 1шт.
Окно пластиковое глухое 1000х1500 – 2шт.
Окно пластиковое глухое 600х1000 – 1шт.
Светильник накладной – 2шт.
Выключатель двухклавишный – 1шт.
Розетка двойная с заземлением – 2шт.
Электрообогреватель – 1шт.
Щит электрический – 1шт.



Укрытие скважин

Дверь входная металлическая 2100х900 – 1шт.
Дверь металлическая 1000х500 – 1шт.
Окно пластиковое 1000х1000 – 1шт.
Светильник взрывозащищенный – 2шт.
Электрообогреватель взрывозащищенный – 1шт.
Вентилятор взрывозащищенный – 1шт.
Светильник наружный влагозащищенный – 1шт.
Щит электрический – 1шт.

ДЕЛЬТА
Машиностроительная компания

Вагон - дом на шасси


Вильва БМ 5

Общие сведения

1. Основание каркаса - сварен из стальной профильной трубы различного сечения и гнутого стального профиля.
2. Дно - стальной лист толщиной 1,5 мм, обработанный антикоррозионной эмалью, фанера 18 мм.
3. Наружная обшивка - из оцинкованного профильного листа НС-10 с полимерным покрытием.
4. Утепление - базальтовые плиты 100 мм с гидро-пароизоляцией.
5. Внутренняя отделка - ламинированная ДСП.
6. Вытяжная вентиляция - естественная, принудительная.
7. Электропроводка - 220В, 50Гц..



Типовая планировка




Комплектация

Окно пластиковое 2-х камерное 800х800 (с москитной сеткой в комплекте) - 3шт.
Шкаф хоз. назначения - 1 шт.
Шкаф для документов - 1шт.
Огнетушитель - 1шт.
Дверь входная – 1шт.
Лестница с трапом - 1шт.
Щит - 1шт.
Светильник потолочный - 3шт.
Этажерка для обуви - 2шт.


Реализованные проекты

ДЕЛЬТА
Машиностроительная компания




Вагон - дом для геологов

Окно пластиковое 2-х камерное 800х800
(с москитной сеткой в комплекте) - 3шт.
Кровать двухъярусная с рундуком - 2шт.
Шкаф для одежды - 4шт.
Мойка-умывальник с электронагревателем - 1шт.
Стол геолога - 1 шт.
Стол рабочий Г-образный - 1 шт.
Дверь межкомнатная - 2 шт.
Аптечка - 1шт.
Огнетушитель -1 шт.
Дверь входная - 1 шт.
Лестница - 1 шт.
Щит управления - 1 шт.
Вешалка для одежды - 1 шт.
Светильник освещения - 4 шт.
Выключатель - 3 шт.
Разъем для подключения к внешнему источнику электричества 380В - 1 шт.
Розетка двойная - 6 шт.
Вентилятор вытяжной - 3 шт.



Вагон - дом с печкой

Окно пластиковое 2-х камерное 800х800
(с москитной сеткой в комплекте) - 3шт.
Кровать двухъярусная с рундуком - 2шт.
Кровать односпальная - 1шт.
Шкаф для одежды - 3шт.
Печь твердотопливная с выходом дымохода вверх через крышу - 1шт.
Экран защитный – 1шт.
Огнетушитель -1 шт.
Дверь входная - 1 шт.
Лестница - 1 шт.
Щит управления - 1 шт.
Светильник освещения - 4 шт.
Разъем для подключения к внешнему источнику электричества 380В - 1 шт.



Общежитие

Окно пластиковое 2-х камерное 800х800
(с москитной сеткой в комплекте) - 3шт.
Радиатор масляный -2шт.
Кровать двухъярусная с рундуком -4шт.
Шкаф для одежды -4шт.
Мойка-умывальник с электронагревателем -1шт.
Стол-тумба -1шт.
Дверь межкомнатная - 3шт.
Аптечка -1шт.
Огнетушитель -1шт.
Дверь входная - 1шт.
Лестница -1шт
Щит управления -1шт.
Вешалка для одежды -1шт.
Светильники освещения -4шт.
Разъем для подключения к внешнему источнику электричества 380 В -1шт
Табурет кухонный - 4 шт.

















www.delta-ural.com
Машиностроительная компания «Дельта»
618200, Пермский край, г. Чусовой,
ул. Вильвенская, 67 А

(34256) 5-11-55 (многоканальный)
ooomashkod@mail.ru