

МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ВАГОН-ДОМА)



Мы создаём условия
для вашей работы!



Группа «Техмаш»

Группа «Техмаш» – инжиниринговая компания в области нефтегазового, энергетического и инфраструктурного строительства, обладающая современной производственной базой по изготовлению промышленных и социальных объектов строительства.

Группа «Техмаш» осуществляет комплексный подход к проектированию, производству и строительству социальных и промышленных объектов: производственных и складских зданий, жилых комплексов, торговых и сервисных центров и многих других зданий на базе быстровозводимых конструкций. Опыт и высокий уровень профессиональной подготовки специалистов позволяют выполнять все виды работ от проектирования до сдачи готового объекта «под ключ», а также решать вопросы тепло- и энергоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод.

Основные направления деятельности Группы «Техмаш»

- ▶ вахтовые поселки;
- ▶ мобильные здания (вагон-дома);
- ▶ быстровозводимые здания;
- ▶ газопоршневые и дизельные электростанции;
- ▶ системы водоподготовки и очистки сточных вод;
- ▶ системы сжатого воздуха и газов.



Мобильные здания (вагон-дома) «Ермак»

Одним из направлений производственной деятельности Группы «Техмаш» является изготовление вагон-домов «Ермак». Мобильные здания (вагон-дома), выпускаемые под маркой «Ермак», завоевали доверие клиентов, работающих в самых разных отраслях промышленности.

Доверие клиентов является самым важным критерием оценки Группы «Техмаш». Поэтому предприятие обеспечивает индивидуальный подход и сопровождение каждого заказчика на всех стадиях проекта, начиная с технического задания и заканчивая монтажом готовых изделий. Группа «Техмаш» уделяет особое внимание качеству комплектующих и материалов, используемых в производстве мобильных зданий. Мы работаем только с хорошо зарекомендовавшими себя поставщиками, которые являются лидерами в своих отраслях, что обеспечивает не только высокое качество продукции, но еще и удобные для клиентов условия поставки.

Среди наших клиентов такие известные компании, как ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ООО «Стройгазконсалтинг», ОАО «Стройтрансгаз», ООО «КЦА Дойтаг», АК «Алроса», ОАО «Газпром», НК «Лукойл», НК «Роснефть», НК «Башнефть», ОАО «Мечел», МЧС России, Российский федеральный ядерный центр (г. Снежинск), Центры медицины катастроф и многие другие крупные компании.

Система менеджмента Группы «Техмаш» сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

Надежность, комфорт и качество вагон-домов «Ермак» подтверждены многочисленными сертификатами и дипломами. Приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные компании. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.



Мобильные здания (вагон-дома) «Ермак»

Вагон-дом «Ермак» соответствует следующим параметрам:

- ▶ степень огнестойкости по СНиП 21.01.97 – V (IV);
- ▶ снеговой район по СНиП 2.01.07-85 – V;
- ▶ ветровой район по СНиП 2.01.07-85 – V;
- ▶ расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки по СНиП 23-01-99 – минус 50°C;
- ▶ габаритные размеры: в плане – согласно планировки, высота – 2650 мм, внутренняя высота (максимальная) – 2200 мм.



Конструкция вагон-дома соответствует требованиям ГОСТ 22853-86 и ТУ 4525-001-7857-56350-2007 и имеет следующие характеристики:

Конструкция каркаса

Соечная конструкция из сварных замкнутых шпангоутов-арок из горячекатаного металлического профиля (Ш16 – рама, Ш10 – грузовые стойки, Ш5 – угловые стойки, уголок 45 – промежуточные стойки и шпангоуты), к которым слесарным способом крепятся стеновые панели из холоднокатаного листа 1,2 мм, имеются верхние транспортировочные кронштейны и закладные для увязки на платформу.

Крыша

Цельнометаллическая из стального листа 1,5 мм, сваренного внахлест полуавтоматом. Форма крыши – двускатная, трапециевидная.

Дно

Стальной лист 1,2 мм, сварка полуавтоматом. Снизу дно обработано антикоррозийной резиобитумной мастикой.

Стеновые панели

Холоднокатаная сталь 1,2 мм с отгибкой кромки, листы собраны слесарным образом на болт М6 «в замок», зафиксированы точечной сваркой.

Утепление

Соответствует ГОСТ 15150-69, исполнение УХЛ. Плиты пенополистирола: стены, потолок – 100 мм, пол – 120 мм. Первый слой утеплителя укладывается непосредственно на металл каркаса, второй слой укладывается, перекрывая цельными листами все стыки. Слой пароизоляции из пленки.

Внутренняя отделка

Для жилых блоков внутренняя отделка выполнена из панелей МДФ. Для душевых, санузлов и столовых отделка выполнена из пластиковых панелей. Для влажных помещений с жестким температурным режимом, помещений технического назначе-



ния – стены и потолок отделаны профильным оцинкованным листом с полимерным покрытием. На полу – деревянный настил, покрытый влагостойкой фанерой S18. Сверху фанеру покрывает коммерческий (износостойкий) линолеум на вспененной основе. Для помещений технического назначения – на пол укладывается автолин либо рифленый стальной лист.

Покраска

Предварительная грунтовка в горячей камере с последующим нанесением эластичной эпоксиполиуретановой краски Normadur 65 (система EPPUR 160/2-St2) с номинальной толщиной ЛКП 150 мкм. Логотип и фирменный знак заказчика наносятся термоморозоустойчивой пленкой.

Окна

Двухкамерные (с тройным остеклением) стеклопакеты на четырехкамерном пластиковом профиле с поворотнo-откидным механизмом открывания.

Электропроводка

Параметры: 380 В/50 Гц. Внешнее подключение – через разъемы ABB (CEE/IEC 60309, тип 3P+N+E, IP 44/65). Прокладка (монтаж) – открытая в кабель-каналах типа ДКС. Система электропитания выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ и укомплектована щитом управления, включающим в себя автоматические выключатели, на вводе устанавливается УЗО.

Габаритные размеры мобильных зданий

Модификация	«ЕРМАК» 600	«ЕРМАК» 800	«ЕРМАК» 900
Длина, мм	6000	8000	9000
Ширина, мм	2500, 2800	2500, 2800	3000
Высота, мм на раме на санях на шасси	2650 3150 3700	2650 3150 3700	2650 3150 –
Масса, тонн	4,5	5,5	6,5

Отопление

Электрическими маслонаполненными обогревателями и/или электрокерамическими панелями.

Вентиляция

Приточная через открывающиеся окна и двери, вытяжная – через электрические канальные вентиляторы, крышная вентиляция с регулируемым дефлектором.

Кондиционирование

В помещениях согласно планировки установлены съемные оконные кондиционеры и/или сплит-системы.

Водоснабжение

Выполнено с использованием сварного полипропилена PPR (PN20). Металлокерамическая сантехническая фурнитура.

Горячее водоснабжение

Автономное с использованием накопительных водонагревателей Ariston.

Канализация

Выполнена пластиковыми трубами ПВХ. Санузлы оборудованы санфаянсовыми унитазами с пластиковыми сливными бачками.

Мебель

Кровати с рундуком, с мягким или ортопедическим основанием и мягкой спинкой. Шкафы, гардеробы, столы изготавливаются из ЛДСП и/или постформинга.

Шасси

Вагон-дом «Ермак» устанавливаются на шасси производства Челябинтехстром или Уником (в случае шассийного исполнения).

Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации мобильных зданий «Ермак» – 12 месяцев. Расчетный срок службы – 10 лет.




«ЕРМАК» 801

Вагон-дом для проживания двух (четырех) человек

Мобильное здание предназначено для комфортного проживания сотрудников Вашего предприятия на объектах, удаленных от городской инфраструктуры.

- 26 Стол постформинг приставной на ножке 600х1100х750
- 3 Шкаф-пенал 400х500х1750 (три полки, две дверцы)
- 4 Холодильник «Бирюса 10»
- 5 Телевизор цветной 37 см
- 7г Кровать двухъярусная с рундуком
- 9 Печь микроволновая
- 10 Вытяжка для плиты
- 11 Шкаф навесной со скосом 500х316х630 (одна полка)
- 11а Шкаф навесной со скосом 500х316х630 (с сушилкой)
- 12 Шкаф напольный 1000х600х850 (одна полка, две дверцы)
- 14а Водонагреватель Ariston, 100 л
- 15 Поддон для душа на стойке, карниз, штора
- 16 Вентилятор канальный
- 18 Насос с гидроаккумулятором, манометром
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 22 Зеркало
- 27 Электрообогреватель маслянонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- 27а Электрообогреватель-стенная панель, 1,5 кВт, с регулятором
- 29л Гардероб встроенный 800х600х1700 (полки, перекладина)
- 39 Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой




- 40 Шкаф для мойки 500х600х850 (две дверцы)
- 40с Мойка 500х600 нерж.
- 41 Табурет металлический с мягким сидением
- 60 Биотуалет (21 л)
- 72 Плита «Лысьва» трехкомфорочная
- 90к Полка под телевизор 500х450х22
- 107 Мачта антенная
- Аптечка автомобильная
- Жалюзи
- Жидкость для биотуалета
- Светильник индивидуальный Lena (oval 60)
- Сетка москитная
- Стабилизатор напряжения однофазный, 3 кВА
- Фильтр для механических примесей промывной
- Фильтр ФМнж-1
- ФЭЛ АКВА-ФЭЛП-20-10 Т для фильтра ФМнж-1, Арктис-П-3

«ЕРМАК» 802

Вагон-дом для проживания восьми (четырех) человек

Мобильное здание предназначено для проживания восьми сотрудников Вашего предприятия. Комплектация по желанию заказчика может быть расширена.

- 2 Стол постформинг приставной на ножке 600х900х750
- 3 Шкаф-пенал 400х500х1750 (три полки, две дверцы)
- 4а Холодильник «Бирюса 8»
- 7г Кровать двухъярусная с рундуком
- 8 Плита «Мечта» двухкомфорочная электрическая
- 12 Шкаф напольный 1000х600х850 (одна полка, две дверцы)
- 16 Вентилятор канальный
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 27 Электрообогреватель маслянонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- 29т Гардероб встроенный 1200х700х1700 (одна перекладина)
- 34 Вешалка для одежды




- 40 Шкаф для мойки 500х600х850 (две дверцы)
- 40с Мойка 500х600 нерж.
- 42 Бак 200 л нерж. на подставке со сливом
- 73 Водонагреватель ЭВБО, 1,25 кВт, 15 л
- Аптечка автомобильная
- Жалюзи
- Светильник индивидуальный Lena (oval 60)
- Сетка москитная



«ЕРМАК» 803

Вагон-дом для проживания двух (четырех) человек с офисом

Мобильное здание предназначено для проживания и офисной работы четырех сотрудников Вашего предприятия.




- 26 Стол постформинг приставной на ножке 600х900х750
- 3 Шкаф-пенал 400х500х1750 (три полки, две дверцы)
- 4а Холодильник «Бирюса 8»
- 7г Кровать двухъярусная с рундуком
- 8 Плита «Мечта» двухкомфорочная электрическая
- 12 Шкаф напольный 1000х600х850 (одна полка, две дверцы)
- 16 Вентилятор канальный
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 27 Электрообогреватель маслянонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- 29т Гардероб встроенный 1200х700х1700 (одна перекладина)
- 34 Вешалка для одежды

- 37 Шкаф для документов 700х350х1750 (четыре полки), открытый
- 38 Стол письменный с тумбой 1200х600х750
- 40 Шкаф для мойки 500х600х850 (две дверцы)
- 40с Мойка 500х600 нерж.
- 42 Бак 200 л нерж. на подставке со сливом
- 43 Стул офисный (ИЗО)
- 73 Водонагреватель ЭВБО, 1,25 кВт, 15 л
- Аптечка автомобильная
- Жалюзи
- Светильник индивидуальный Lena (oval 60)
- Сетка москитная

«ЕРМАК» 804

Вагон-дом – офис

Мобильное здание – офис отвечает всем требованиям, предъявляемым к помещениям коммерческого характера.



- 16 Вентилятор канальный
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 27 Электрообогреватель маслянонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- 27д Электрообогреватель-стенная панель, 0,5 кВт
- 29т Гардероб встроенный 1200х700х1700 (одна перекладина)
- 35 Стол приставной письменный 1200х600х750, с перегородкой по центру
- 36 Шкаф металлический КД 112 (сейф)


- 37 Шкаф-стеллаж для бумаг 700х350х1750
- 37в Шкаф для документов 700х350х1750 (две полки, две дверцы)
- 38 Стол письменный с тумбой 1200х600х750
- 43 Стул офисный (ИЗО)
- Аптечка автомобильная
- Жалюзи
- Сетка москитная



«ЕРМАК» 804.1

Вагон-дом для совещаний

Мобильное здание предназначено для проведения совещаний на Вашем предприятии.




- 16 Вентилятор канальный
- 27 Электрообогреватель маслянонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- 27с Электрообогреватель-стенная панель, 1 кВт
- 34 Вешалка для одежды
- 35 Стол приставной письменный 1200х600х750, с перегородкой по центру
- 36 Шкаф металлический КД 112 (сейф)

- 37 Шкаф для документов 700х350х1750 (четыре полки), открытый
- 38 Стол письменный с тумбой 1200х600х750
- 43 Стул офисный (ИЗО)
- Аптечка автомобильная
- Жалюзи
- Сетка москитная

«ЕРМАК» 805

Вагон-дом для проживания двух (четырех) человек с сушилкой

Мобильное здание предназначено для проживания четырех сотрудников Вашего предприятия. Укомплектован отделением для просушивания спецодежды.



- 2г Стол постформинг приставной на ножке 600х1000х750
- 3 Шкаф-пенал 400х500х1750 (три полки, две дверцы)
- 4а Холодильник «Бирюса 8»
- 7г Кровать двухъярусная с рундуком
- 8 Плита «Мечта» двухкомфорочная электрическая
- 126 Шкаф напольный 1000х600х850 (одна полка, две дверцы)
- 16 Вентилятор канальный
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 27 Электрообогреватель маслянонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- 27д Электрообогреватель-стенная панель, 0,5 кВт, с регулятором
- 29т Гардероб встроенный 1200х700х1700 (одна переключатель)
- 30 Шкаф сушильный 70х50х190 (цвет синий)


- 32 Банкетка 1200х300
- 33 Тепловентилятор ТВПС
- 34 Вешалка для одежды
- 40 Шкаф для мойки 500х600х850 (две дверцы)
- 40с Мойка 500х600 нерж.
- 42 Бак 200 л нерж. на подставке со сливом
- 73 Водонагреватель ЭВБО, 1,25 Вт, 15 л
- Аптечка автомобильная
- Жалюзи
- Корзина для мусора
- Светильник индивидуальный Lena (oval 60)
- Сетка москитная



«ЕРМАК» 806

Вагон-дом для просушивания спецодежды

Мобильное здание предназначено для просушивания спецодежды на объектах нефтегазового и дорожно-строительного комплекса.




- 12 Шкаф напольный 500х600х850 (с выдвижным боксом)
- 16 Вентилятор канальный
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 27 Электрообогреватель маслonaполненный, 2 кВт, с регулятором
- 27д Электрообогреватель-стенная панель, 0,5 кВт
- 30 Шкаф сушильный 70х50х190 (цвет синий)
- 32 Банкетка 1200х300
- 33 Тепловентилятор ТВПС

- 34 Вешалка для одежды
- 40 Шкаф для мойки 500х600х850 (две дверцы)
- 40с Мойка 500х600 нерж.
- 42 Бак 200 л нерж. на подставке со сливом
- 73 Водонагреватель ЭВБО, 1,25 кВт, 15 л
- Аптечка автомобильная
- Жалюзи
- Сетка москитная

«ЕРМАК» 806.7

Вагон-дом для просушивания спецодежды с мастерской

Мобильное здание-мастерская предназначено для бригад КРС. Укомплектовано тремя отделениями: мастерской, для просушивания спецодежды, душевой.



- 14а Водонагреватель Ariston, 100 л
- 15 Поддон для душа на стойке, карниз, штора
- 16 Вентилятор канальный
- 18 Насос с гидроаккумулятором, манометром
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 22 Зеркало (без рамки)
- 27 Электрообогреватель маслonaполненный, 2 кВт, с регулятором
- 27а Электрообогреватель-стенная панель, 2 кВт, с регулятором
- 30 Шкаф сушильный 70х50х190 (цвет синий)
- 32 Банкетка 1200х300
- 33 Тепловентилятор ТВПС
- 34 Вешалка для одежды


- 39 Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой
- 40 Шкаф для мойки 500х600х850
- 40с Мойка 500х600 нерж.
- 44 Стеллаж
- 47 Тисы слесарные
- 48 Верстак 1200х700
- 60 Биотуалет (21 л)
- 206 Шкаф ШМР (СУЭРС)
- Аптечка автомобильная
- Бобина для намотки кабеля заземления
- Сетка москитная
- Стабилизатор напряжения однофазный, 3 кВА



«ЕРМАК» 807

Вагон-дом – слесарная мастерская

Мобильное здание предназначено
для проведения ремонтных работ
в полевых условиях.




- 16 Вентилятор канальный
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 27 Электрообогреватель маслянонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- 34 Вешалка для одежды
- 44 Стеллаж 1200х600х1720
- 44д Стеллаж 2000х600х1720
- 45 Точило

- 46 Станок сверлильный «Корвет»
- 46а Подставка под станок
- 47 Тисы слесарные
- 48 Верстак 1200х700
- Аптечка автомобильная
- Сетка москитная

«ЕРМАК» 808

Вагон-дом – сауна

Мобильное здание – сауна предна-
значено для здорового образа жизни
сотрудников Вашего предприятия.
Укомплектовано тремя отделениями:
сауной с душем, раздевалкой, местом
для отдыха.



- 14д Водонагреватель Ariston
- 15 Поддон для душа на стойке, карниз, штора
- 16 Вентилятор канальный
- 18 Насос с гидроаккумулятором, манометром
- 21 Огнетушитель ОП-4
- 26 Стол
- 27а Электрообогреватель-стенная панель, с регулятором
- 32 Банкетка 1200х300
- 34 Вешалка для одежды
- 39 Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой
- 40 Шкаф для мойки 500х600х850 (две дверцы)
- 40с Мойка 500х600 нерж.
- 56 Сауна
- Жалюзи
- Сетка москитная






«ЕРМАК» 809

Вагон-дом – столовая на 24 человека

Мобильное здание предназначено для организации питания 24 сотрудников одновременно. Состоят из двух и более стыкуемых между собой вагонов-домов.

- 4 Холодильник «Бирюза 10»
- 106 Вытяжной зонт
- 12е Шкаф напольный
- 14а Водонагреватель Ariston
- 166 Вентилятор канальный
- 16д Вентилятор канальный
- 18 Насос с гидроаккумулятором, манометром
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 23а Гардероб
- 24 Корзина для мусора
- 26е Стол обеденный
- 27 Электрообогреватель
маслонаполненный, 2 кВт
- 34 Вешалка для одежды
- 39/1 Бак АТР-1000 (пластик)
- 40в Мойка нерж. 480х480
- 40т Мойка тройная нерж.
- 41 Табурет металлический с мягким сидением
- 446 Стеллаж
- 50 Стол кухонный нерж. 1200х600х850
- 50ж Стол кухонный



- 53 Кипятильник, 18 л
- 77 Плита электрическая промышленная ЭП-4ЖШ
- 88 Кондиционер оконный
- Жалюзи
- Сетка москитная






«ЕРМАК» 810

Вагон-дом – столовая на 12 человек

Мобильное здание предназначено для организации питания 12 сотрудников одновременно.

- 2г Стол постформинг приставной на ножке 600х1000х750
- 4 Холодильник «Бирюса 10»
- 9 Печь микроволновая
- 10 Вытяжка для плиты
- 11д Шкаф навесной со скосом 800х316х630 (одна полка)
- 126 Шкаф напольный 800х600х850 (одна полка, две дверцы)
- 14 Водонагреватель Ariston, 100 л
- 16 Вентилятор канальный
- 18 Насос с гидроаккумулятором, манометром
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 27 Электрообогреватель маслянонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- 27д Электрообогреватель-стенная панель, 0,5 кВт
- 34 Вешалка для одежды
- 39 Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой
- 40 Мойка на стойке




- 40е Мойка двойная нерж.
- 41 Табурет металлический с мягким сидением
- 446 Стеллаж
- 50 Стол кухонный нерж. 1200х600х850
- 53 Кипятильник
- 72 Плита «Лысьва» четырехкомфорочная
- 89 Тепловая завеса
- Аптечка автомобильная
- Жалюзи
- Сетка москитная

«ЕРМАК» 812

Вагон-дом – медпункт

Мобильное здание предназначено для оказания первой медицинской помощи в полевых условиях.

- 4 Холодильник «Бирюса 10»
- 7г Кровать двухъярусная с рундуком
- 116 Шкаф подвесной со скосом (с полкой) 600х316х630
- 14а Водонагреватель Ariston, 100 л
- 15 Поддон для душа на стойке, карниз, штора
- 16 Вентилятор канальный
- 18 Насос с гидроаккумулятором, манометром
- 19 Унитаз с пластиковым бачком
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 22а Зеркало
- 25 Кресло «Престиж»
- 26д Стол обеденный постформинг 1000х600х750 (четыре ножки)
- 276 Электрообогреватель-стенная панель, 0,5 кВт, с регулятором
- 27д Электрообогреватель-стенная панель, 1,5 кВт, с регулятором
- 29м Гардероб встроенный 1200х450х1700 (полки, перекладина)
- 32 Банкетка 1200х300
- 34 Вешалка для одежды
- 38ж Стол письменный с тумбой 1200х600х750




- 39 Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой
- 40 Шкаф для мойки 500х600х850 (две дверцы)
- 40а Шкаф для врезной мойки 600х600х850 (две дверцы)
- 40в Мойка 480х480 нерж. с комплектом уплотнения
- 40с Мойка 500х600 нерж.
- 41 Табурет металлический с мягким сидением
- 102 Шкаф медицинский двухстворчатый ШМ-2.1 (металл + стекло)
- 103 Стол медицинский (стекло)
- 104 Кушетка медицинская
- 105 Стерилизатор воздушный ГП-40
- Жалюзи
- Светильник индивидуальный Lena (oval 60)
- Сетка москитная



«ЕРМАК» 815

Вагон-дом – культбудка

Мобильное здание предназначено для активного отдыха сотрудников Вашего предприятия. В комплектации – игры «Ручной футбол», «Ручной хоккей», телезал.




- 5 Телевизор цветной
- 10 DVD-проигрыватель
- 12a Тумба под телевизор
- 13 Шкаф-пенал навесной со скосом 1500x316x630 (три полки)
- 16 Вентилятор канальный
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 26 Стол обеденный постформинг 1200x800x750 (четыре ножки)
- 27 Электрообогреватель маслянонаполненный, 2 кВт, с регулятором

- 32 Банкетка 1200x300
- 34 Вешалка для одежды
- 37 Шкаф для документов открытый 700x350x1750 (четыре полки)
- 43 Стул офисный (ИЗО)
- Аптечка автомобильная
- Жалюзи
- Сетка москитная

«ЕРМАК» 816

Вагон-дом – прачечная

Мобильное здание предназначено для стирки и сушки спецодежды и личной одежды сотрудников Вашего предприятия.



- 14к Водонагреватель проточный
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 23б Гардероб
- 24a Водонагреватель Ariston
- 27a Электрообогреватель-стенная панель, 2 кВт, с регулятором
- 27c Электрообогреватель-стенная панель, 1 кВт, с регулятором
- 33 Калорифер КЭВ 2с-А1
- 40в Мойка нерж.


- 41 Табурет металлический с мягким сидением
- 44 Стеллаж
- 50в Стол рабочий нерж.
- 112a Машина стиральная
- 113a Машина сушильная
- Жалюзи
- Сетка москитная



«ЕРМАК» 818

Вагон-дом – душевая

Мобильное здание предназначено для поддержания чистоты и личной гигиены сотрудниками Вашего предприятия.




- 14a Водонагреватель, 500 л
- 15 Поддон для душа на стойке, карниз, штора
- 16 Вентилятор канальный
- 18 Насос с гидроаккумулятором, манометром
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 27a Электрообогреватель-стенная панель, 2 кВт, с регулятором
- 32 Банкетка 1200x300
- 34 Вешалка для одежды

- 39 Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой
- 40 Мойка на стойке
- 42 Бак для воды, 100 л
- Аптечка автомобильная
- Жалюзи
- Зеркало (без рамки)
- Сетка москитная

«ЕРМАК» 828

Вагон-дом – санузел раздельный

Мобильное здание предназначено для установки на объектах строительства, лыжных трассах, в местах проведения массовых мероприятий.



- 14 Водонагреватель Ariston, 100 л
- 16 Вентилятор канальный
- 18 Насос с гидроаккумулятором, манометром
- 19 Унитаз санфаянсовый с бачком. Арматура, крепление
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 27a Электрообогреватель-стенная панель, 1,5 кВт, с регулятором
- 34 Вешалка для одежды


- 39 Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой
- 40 Мойка
- Аптечка автомобильная
- Жалюзи
- Зеркало (без рамки)
- Сетка москитная



«ЕРМАК» 911

Вагон-дом – лаборатория

Мобильное здание предназначено для проведения полноценных исследований в полевых условиях.



- 4 Холодильник «Бирюза 10»
- 5 Телевизор цветной 37 см
- 9 Печь микроволновая
- 11 Шкаф навесной со скосом 500х316х630 (одна полка)
- 11а Шкаф навесной со скосом 500х316х630 (с сушилкой)
- 12г Шкаф напольный 700х600х850 (одна полка, две дверцы)
- 14е Водонагреватель проточный, 3 кВт
- 15 Поддон для душа на стойке, карниз, штора
- 16а Вентилятор центробежный
- 19 Унитаз санфаянсовый с бачком. Арматура, крепление
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 23в Гардероб 700х450х1750 (одна полка, одна выдвижная штанга)
- 25 Кресло «Престиж»
- 26 Стол обеденный постформ. 1200х800х750 (четыре ножки)
- 27б Электрообогреватель-стенная панель, 1,5 кВт, с регулятором
- 32а Банкетка 1100х500, с мягкой спинкой 1100 и рундуком
- 37г Шкаф для документов 700х450х1750 (две полки, две дверцы)
- 38ж Стол письменный с тумбой 1200х600х750, левый

- 40 Мойка на стойке
- 40 Шкаф для мойки 500х600х850 (две дверцы)
- 40с Мойка 500х600 нерж.
- 72 Плита «Лысьва» трехкомфорочная электрическая
- 90б Полка для документов 700х316х400, закрытая
- 152 Шкаф лабораторный ЛАБ 800 ШПр для хранения посуды
- 153 Шкаф лабораторный ЛАБ 800 ШПр для хранения реактивов
- 154 Шкаф вытяжной ЛАБ 1500 ШВТ-Н, с подводом воды
- 156 Стол лабораторный ЛАБ 1500 ПТ, с верхним стеллажом
- 157 Стол-мойка ЛАБ 800 МО, со стеллажом
- Аптечка автомобильная
- Вытяжка для плиты 500х500 (торцевой выход)
- Жалюзи
- Крючок для одежды
- Окно для кондиционера GREE KC-20 (C2), 2 кВт (619х519)
- Полка под телевизор 500х450х22
- Сетка москитная




«ЕРМАК» 613

Вагон-дом – станция водоочистки

Мобильное здание предназначено для очистки воды до питьевого качества. Производительность – до 125 м³ в сутки. Исходная вода – скважина или открытый водоем.

- 1 Резервуар исходной воды № 1
- 2 Резервуар исходной воды № 2
- 3 Резервуар чистой воды № 1
- 4 Резервуар чистой воды № 2
- 5 Автоматические фильтры очистки воды
- 6 Фильтр картриджный
- 7 Установка обратного осмоса
- 8 Насосная станция
- 9 Щит освещения
- 10 Установка УФ-обеззараживания
- 11 Установка дозирования реагента
- 12 Автоматический фильтр механической очистки воды




- 13 Щит управления
- 16 Вентилятор канальный
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 32 Банкетка 1200х300
- 33 Тепловентилятор
- 34 Вешалка для одежды
- 27а Электрообогреватель-стенная панель, 2 кВт, с регулятором

«ЕРМАК» 811

Вагон-дом – лаборатория с местом для проживания двух человек

Мобильное здание предназначено для проживания и офисной работы двух сотрудников Вашего предприятия.

- 3 Шкаф-пенал 400х500х1750 (три полки, две дверцы)
- 4 Холодильник «Бирюса»
- 7г Кровать двухъярусная с рундуком
- 10 Вытяжка для плиты
- 11к Шкаф навесной со скосом 1000х316х630 (с сушилкой)
- 12 Шкаф напольный
- 12п Стол лабораторный
- 14а Водонагреватель Ariston, 100 л
- 15 Поддон для душа на стойке, карниз, штора
- 16 Вентилятор канальный
- 16б Вентилятор осевой фланцевый
- 18 Насос с гидроаккумулятором, манометром
- 21 Огнетушитель ОП-04
- 22а Зеркало
- 23а Гардероб встроенный 700х5800х1750 (одна полка, одна перекладина)
- 25 Кресло «Престиж»



- 26б Стол постформинг
- 27а Электрообогреватель-стенная панель, 1,5 кВт, с регулятором
- 27б Электрообогреватель маслянонаполненный, 2 кВт, с регулятором
- 38е Стол письменный с тумбой 1370х750
- 39 Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой
- 40 Мойка
- 40 Шкаф для мойки 500х600х850 (две дверцы)
- 40с Мойка 500х600 нерж.
- 41 Табурет металлический с мягким сидением
- 60 Биотуалет (21 л)
- 92 Светильник индивидуальный
- Аптечка автомобильная
- Жалюзи 850х850 (для окна 800х800)
- Москитная сетка
- Печь микроволновая
- Светильник люминесцентный



ЕРМАК-ЮНИМОДУЛЬ

Блок-модуль «Ермак-Юнимодуль» предназначен для временного размещения людей и служебных помещений на строительных площадках различных объектов. Блок-модули легко монтируются и собираются в два этажа, комплектуются всем необходимым оборудованием, могут перевозиться грузовым автотранспортом в черте города. Габаритные размеры модулей позволяют транспортировать их в кузове грузового автомобиля.

Блок-модуль «Ермак-Юнимодуль» соответствует следующим параметрам:

- ▶ степень огнестойкости по СНиП 21.01.97 – III;
- ▶ снеговой район по СНиП 2.01.07-85 – IV;
- ▶ ветровой район по СНиП 2.01.07-85 – IV;
- ▶ расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки по СНиП 23-01-99 – минус 50°C.

Конструкция блок-модуля соответствует требованиям ГОСТ 22853-86 и ТУ 5363-003-78575635-2007 и имеет следующие характеристики:

- ▶ **каркас:** стоечная конструкция из сварных замкнутых шпангоутов-арок из горячекатаного металлического профиля (Ш16 – рама, Ш10 – грузовые стойки, Ш5 – угловые стойки, уголок 45 – промежуточные стойки и шпангоуты), к которым слесарным способом крепятся стеновые панели из холоднокатаного листа 1,2 мм, имеются верхние транспортировочные кронштейны и закладные для увязки на платформу;
- ▶ **крыша:** цельнометаллическая из стального листа 1,5 мм, сваренного внахлест полуавтоматом, форма крыши – плоская, с уклоном для стока воды;
- ▶ **утепление:** соответствует ГОСТ 15150-69, исполнение УХЛ, минераловатный негорючий утеплитель типа URSA, слой пароизоляции из пленки.





Доставка продукции

Вагон-дома Группы «Техмаш» изготавливаются в соответствии со стандартами грузоперевозок. Максимальный размер стандартного изделия составляет 3х9 метров, что позволяет осуществлять доставку продукции и запасных частей всеми видами транспорта (железнодорожным, авиа- и автотранспортом). По желанию заказчика возможен самовывоз продукции непосредственно с производства в городе Первоуральске.

Конструкция вагон-дома «Ермак» обеспечивает стойкость к нагрузкам при транспортировке автомобильным и железнодорожным транспортом и многократным перегрузкам. Для быстрого проведения погрузо-разгрузочных операций вагон-дом имеет верхние транспортировочные кронштейны.

Условия поставки согласовываются индивидуально и зависят от месторасположения заказчика, сроков доставки и других особенностей контракта. Большой опыт продаж продукции позволяет менеджерам компании подбирать оптимальные условия поставки. Мы успешно поставляем продукцию во все регионы России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.

География поставок постоянно расширяется, благодаря новым партнерам и клиентам во всех регионах России и других странах. Мы предоставляем продукцию высочайшего качества и готовы обсуждать с Вами все аспекты будущего сотрудничества. Широкая номенклатура продукции и услуг Группы «Техмаш» позволяет строить партнерские отношения с предприятиями различных отраслей промышленности.

Мы гарантируем комплексный подход к решению вопросов и задач наших клиентов. Приглашаем заинтересованные компании к взаимовыгодному сотрудничеству!

Группа “Техмаш” –

современные решения

в области промышленного,

нефтегазового,

энергетического и

инфраструктурного

строительства

МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ (ВАГОН-ДОМА)

Бизнес-направления Группы “Техмаш”:

- ▶ Вахтовые посёлки
- ▶ Мобильные здания (вагон-дома)
- ▶ Быстровозводимые здания
- ▶ Газопоршневые и дизельные электростанции
- ▶ Водоподготовка и очистка сточных вод
- ▶ Системы сжатого воздуха и газов



Мы создаём условия
для вашей работы!

Фактический адрес: Россия, 620149, г. Екатеринбург,
ул. Зоологическая, 9, тел./факс: 8 (343) 228-09-09

e-mail: post@vagondom.com, www.vagondom.com